

Højvandsbeskyttelse af det nordlige Frederikssund



Ud til Græse Ådal i det nordlige Frederikssund er der mange ejendomme der er oversvømmelsestruede. Det viste Bodil stormen i 2013, hvor mange huse var meget tæt på at blive oversvømmet. Når havenes vandstand som et resultat af klimaforandringer stiger i de kommende år, bliver oversvømmelsesrisikoen større. Derfor ønsker mange af borgerne at etablere et beskyttende dige. Frederikssund Kommune arbejder sammen med en digearbejdsgruppe om at undersøge mulighederne for at etablere et dige, og har bidraget med midler til at udarbejde et dispositionsforslag til et projekt.

Byrådet skal i november beslutte om der skal foretages ændringer i det projekterede projekt. Frederikssund Kommune har afholdt dialogmøde 9. september 2024 om projektets status. [Se præsentation](#) og [læs referat fra mødet](#).

Mødet blev afholdt på baggrund af Kystdirektoratets nyeste udtalelse: [Ny § 2 Udtalelse fra Kystdirektoratet](#)

[Nyhedsbrev april 2023](#)

[Nyhedsbrev september 2022 - stærk strøm under det planlagte dige](#)

[Afgørelse om fremme - sendt til grundejere september 2021](#)

[Kort over projektområde - viser ejere af fast ejendom der opnår beskyttelse og derfor kan blive bidragspligtige. august 2021](#)

[Foreløbig tidsplan for projektet - august 2021](#)

Niras nye [Dispositionsforslag for Frederikssund Nord](#) udarbejdet i juli 2021 kan læses her.

[Væsentlighedsvurdering af dispositionsforslag](#) - vurdering af projektets mulige påvirkning af Natura 2000 områder og Bilag-IV arter. juli 2021.

[Frederikssund Kommunes præsentationen fra borgermødet i september 2020](#)

[Niras præsentation fra borgermødet i september 2020](#)

Dispositionsforslag til [Højvandsbeskyttelse Linderupvej](#) udarbejdet af Niras i 2017 kan læses her.

Her kan [§ 2 udtalelse - Højvandsbeskyttelse Linderupvej, Frederikssund](#) læses.