Pedershave

30 årig budget for hovedvedligehold på boligdel og boligdelens andel af tekniske installationer.
2023 til 2052
Alle beløb er ekskl. moms

Udtræk fra DBD (korigeret ifht fordelingsnøgle):

Bygninger og udearealer	Overskrift	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Plejecentret (BBR1)	ABA anlæg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Blødgøringsanlæg for varme	-	-	8.270	-	-	-	-	8.270	-	-	-	-	8.270	-	-	-	-	8.270	-	-	-	-	8.270	-	-	-	-	8.270	-	-
Plejecentret (BBR1)	Cirkulationspumpe brugsvand	-	-	21.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Cirkulationspumpe brugsvand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.376	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Cirkulationspumpe gulvvarme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.376	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Cirkulationspumpe Varme	-	-	107.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Cirkulationspumpe Varme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.080	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Cirkulationspumpe ventilation VE 50-1 til VE 50-4	-	-	21.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Cirkulationspumpe ventilationsanlæg VE 50-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.376	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Døre og vinduer, fuger udskiftes	-	-	446.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Døre og vinduer, renovering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670.000	670.000	670.000	670.000	620.000	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Ekspansionsbeholder	-	-	18.608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Ekspansionsbeholder varme	-	-	49.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Eltavle, Relæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning 12 Fritlig. Overdækning	Facade malerbehandling	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Bygning 12 Fritlig. Overdækning	Facade snedkervedligehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.135
Plejecentret (BBR1)	Facader, fuger udskiftes, karnapper	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Facader, malervedligehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.075	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Facader, murergennemgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.890	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Fælleskøkkener, plejecenter fra 2010 udskiftning	-	-	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Fælleskøkkener, udbygning 2017, udskiftning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Gangarealer, linoleumsgulve udskiftes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Gasfyr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Gasfyr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.025	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Gasfyr, brænder og kedel	-	-	-	-	-	66.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Gasfyr, brænder og kedel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.540	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Grundfor Hydro Solo-E trykforøgeranlæg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Gulv, udskiftning i køleområde	-	8.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Indendørslamper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Isolering af udendørsvandhane omkring bygninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Kølemaskine for kølerum	-	-	-	53.755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Malervedligehold, fælles boligarealer	-	-	230.000	-	-	-	-	-	-	-	230.000	-	-	-	-	-	-	-	230.000	-	-	-	-	-	-	-	230.000	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Malervedligehold, gangarealer service "orange"	-	-	28.945	-	-	-	-	-	-	-	28.945	-	-	-	-	-	-	-	28.945	-	-	-	-	-	-	-	28.945	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Murergennemgang sokkel	-	-	62.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Pladeveksler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Pladeveksler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fritliggende overdækn. (BBR 2)	pvc-tag udskiftes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.000	-	-	-	-	-	-
Fritliggende overdækn. (BBR 3)	pvc-tag udskiftes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Safelight, batterier	-	-	124.050	-	-	-	-	-	-	-	124.050	-	-	-	-	-	-	-	124.050	-	-	-	-	-	-	-	124.050	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Salto dørsystem	496.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garage (BBR6)	Siedle dørtelefon anlæg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Skrotrenderne mangler zinkindækning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fritliggende overdækn. (BBR 2)	Søjler og sternkanter pergolaer malerbehandles	-	-	-	13.000	-	-	-	-	-	-	-	13.000	-	-	-	-	-	-	-	13.000	-	-	-	-	-	-	-	13.000	-	-
Fritliggende overdækn. (BBR 3)	Søjler og sternkanter pergolaer malerbehandles	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-
Fritliggende overdækn. (BBR 2)	Søjler og sternkanter pergolaer tømrervedligeholdes	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Fritliggende overdækn. (BBR 3)	Søjler og sternkanter pergolaer tømrervedligeholdes	-	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-
Bygning 12 Fritlig. Overdækning	Tag, Malervedligehold	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Bygning 12 Fritlig. Overdækning	Tag, tømrergennemgang	-	-	-	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Tag, Undertag udskiftes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.488.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Tagrende, bagfald oprettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Tagrende, utætheder ved gennemføring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Udskiftning af gulve i 36 lejligheder	65.000	65.000	65.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Udskiftning tagpa, forbindelsesgange	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Udskiftning tagpap, karnapper i boliger	-	96.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Udvendige døre, gennemgang	16.540	-	16.540	-	16.540	-	16.540	-	16.540	-	16.540	-	16.540	-	16.540	-	16.540	-	16.540	-	16.540	-	16.540	-	16.540	-	16.540	-	16.540	-
Plejecentret (BBR1)	Varmtvandsbeholder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.640	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Varmtvandsbeholder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.240	-	-	-	-
Plejecentret (BBR1)	Ventilationsanlæg VE 50-1 til VE 50-4	-	-	-	-	-	-	-	165.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.400	-	-
Plejecentret (BBR1)	Ventilationsanlæg VE 50-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	577.740,00	169.270,00	1.725.151,50	100.755,00	16.540,00	66.160,00	16.540,00	189.670,00	16.540,00	339.881,50	643.500,00	23.000,00	1.609.085,00	768.300,00	495.485,00	166.000,00	174.810,00	771.491,00	603.290,00	847.135,00	752.700,00	940.000,00	1.075.800,00	718.000,00	82.288,00	363.880,00	849.535,00	196.670,00	16.540,00	4.135,00