



Generelt

Frederikssund Renseanlæg

Adresse
Postnr By
Udløb
Recipient

Rensetype: Status MBNDK
Plan MBNDK
M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Renseanlægstype: Offentlig

Oplande

	Status	Plan
Hovedoplande	Frederikssund Renseanlæg	Frederikssund Renseanlæg
Oplande	Sundbylille, Frederikssund by (sv), Oppe Sundby, Lille Rørbæk, Store Rørbæk, Snostrup, Frederikssund by (sø), Frederikssund by (nv), Græse Bakkeby (n), Havelse Mølle, Frederikssund by, Græse Bakkeby, Græse,	Sundbylille, Frederikssund by (sv), Oppe Sundby, Lille Rørbæk, Lille Rørbæk Enge, Store Rørbæk, Snostrup, Frederikssund by (sø), Frederikssund by (nv), Græse Bakkeby (n), Havelse Mølle, Frederikssund by, Græse Bakkeby, Græse,
Deloplande	180, 181, 200, 200V, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 208V, 209, 209V, 210, 211, 212, 213, 213V, 214, 215, 216V, 217, 218, 219, 219V, 220, 221, 222, 222V, 223, 223V, 226V, 271, 272, 272V, 273, 274, 274V, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 310, 311, 312, 313, 314, 314V, 315, 316, 316V, 224, 227, 228, 320, 321, 321.2, 322, 323, 323V, 324, 325, 325V, 326, 326V, 327, 328, 329, 330, 330V, 331, 332, 332V, 333, 333V, 334, 334V, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 344V, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351V, 352, 353, 354, 354V, 355, 356, 357, 358, 900x, 120, 400, 400V, 401, 401V, 402, 402V, 403, 403V, 404, 404V, 405, 405V, 460, 460V, 461, 462, 462V, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 472V, 420, 421, 421V, 422, 423, 424, 425, 425V, 426, 426V, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 440V, 441V, 442, 443, 443V, 444, 444V, 445, 446, 447, 480, 480V	180, 181, 200, 200V, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 208V, 209, 209V, 210, 211, 212, 213, 213V, 214, 215, 216V, 217, 218, 219, 219V, 220, 221, 222, 222V, 223, 223V, 229, 226V, 271, 272, 272V, 273, 274, 274V, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 310, 311, 312, 313, 314, 314V, 315, 316, 316V, 224, 227, 228, 320, 321, 321.2, 322, 323, 323V, 324, 325, 325V, 326, 326V, 327, 328, 329, 330, 330V, 331, 332, 332V, 333, 333V, 334, 334V, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 344V, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351V, 352, 353, 354, 354V, 355, 356, 357, 358, 900x, 120, 400, 400V, 401, 401V, 402, 402V, 403, 403V, 404, 404V, 405, 405V, 460, 460V, 461, 462, 462V, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 472V, 420, 421, 421V, 422, 423, 424, 425, 425V, 426, 426V, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 440V, 441V, 442, 443, 443V, 444, 444V, 445, 446, 447, 481, 480, 480V,

Udlederkrav

Parametre	Krav		Kontroltype	Bemærkninger
	Status	Plan		
BI5 mod. mg/l	15	15		
COD mg/l	75	75		
Tot-N mg/l	6	6		
Amm-N mg/l	-	-		
Tot-P mg/l	1,5	1,5		
Bf. Stof m/l	0,5	0,5		
SS mg/l	30	30		
pH	-	-		
Iltmætning %	-	-		

Udledning fra renselanlæg

	Status	Plan	
Vandmængde	1.280.595	1.276.684	m ³ /år
BOD	19.209	19.150	kg/år
TN	7.684	7.660	kg/år
TP	1.920,9	1.915,0	kg/år

Belastning [PE]

Status	
Plan	
Målt	
Dimensioneret	
Godkendt	43.000

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status	1.282.038
Plan	1.276.684
Målt	



Generelt

Hyllingeriis Renseanlæg

Adresse Hyllingeriis 256
Postnr By 4050 Skibby
Udløb
Recipient

Rensetype: Status MBNDK
 Plan MBNDK
 M = Mekanisk
 B = Biologisk
 N = Nitrifikation
 D = Denitrifikation
 K = Kemisk fosforfældning

Renseanlægstype: Offentlig

Udlederkrav

Parametre	Krav		Kontroltype	Bemærkninger
	Status	Plan		
BI5 mod. mg/l	15	15		
COD mg/l	75	75		
Tot-N mg/l	-	-		
Amm-N mg/l	-	-		
Tot-P mg/l	1,5	1,5		
Bf. Stof m/l	0,5	0,5		
SS mg/l	30	30		
pH	-	-		
Iltmætning %	-	-		

Oplande

	Status	Plan
Hovedoplande	Hyllingeriis Renseanlæg	Hyllingeriis Renseanlæg
Oplande	Hyllingeriis, Skuldelev, Skuldelev Strand, Manderup, Teglværksvej mm., Østby, Sønderby, Skibby (ø), Skibby (v)	Hyllingeriis, Skuldelev, Skuldelev Strand, Manderup, Teglværksvej mm., Østby, Sønderby, Skibby (ø), Skibby (v)
Deloplande	800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 807.1, 808, 808.1, 809, 810, 830, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 859N, 860, 861, 862, 863, 863V, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 881, 890, 891	781, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 807.1, 808, 808.1, 809, 810, 831, 830, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 859N, 860, 861, 862, 863, 863V, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 892, 890, 891

Udledning fra renselanlæg

	Status	Plan	
Vandmængde	231.214	231.214	m ³ /år
BOD	3.468	3.468	kg/år
TN			kg/år
TP	346,8	346,8	kg/år

Belastning [PE]

Status	
Plan	
Målt	
Dimensioneret	
Godkendt	6.500

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status	229.661
Plan	229.661
Målt	



Generelt

Neder Dråby Renseanlæg

Adresse
Postnr By
Udløb
Recipient

Rensetype: Status MBNDK
Plan MBNDK
M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Renseanlægstype: Offentlig

Oplande

	Status	Plan
Hovedoplande	Neder Dråby Renseanlæg	Neder Dråby Renseanlæg
Oplande	Jægerspris, Neder Dråby, Vænget, Jægerspris (v)	Jægerspris, Neder Dråby, Vænget, Jægerspris (v)
Deloplande	501, 502, 503, 505, 506V, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 517, 518, 520, 521V, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 529, 530, 560, 588, 589, 590V, 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600	501, 502, 503, 504, 505, 506V, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 517, 518, 520, 521V, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 560, 588, 589, 590V, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600

Udlederkrav

Parametre	Krav		Kontroltype	Bemærkninger
	Status	Plan		
BI5 mod. mg/l	15	15		
COD mg/l	75	75		
Tot-N mg/l	-	-		
Amm-N mg/l	-	-		
Tot-P mg/l	1,5	1,5		
Bf. Stof ml/l	0,5	0,5		
SS mg/l	30	30		
pH	-	-		
Iltmætning %	-	-		

Udledning fra reaseanlæg

	Status	Plan	
Vandmængde	161.271	159.900	m ³ /år
BOD	2.419	2.398	kg/år
TN			kg/år
TP	241,9	239,9	kg/år

Belastning [PE]

Status	
Plan	
Målt	
Dimensioneret	
Godkendt	7.000

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status	161.271
Plan	159.900
Målt	



Generelt

Slangerup Renseanlæg

Adresse
Postnr By
Udløb
Recipient

Rensetype: Status MBNDK

Plan MBNDK

M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation

D = Denitrifikation

K = Kemisk fosforfældning

Renseanlægstype: Offentlig

Udlederkrav

Parametre	Krav		Kontroltype	Bemærkninger
	Status	Plan		
BI5 mod. mg/l	6	6		
COD mg/l	75	75		
Tot-N mg/l	6	6		
Amm-N mg/l	1/3	1/3		
Tot-P mg/l	0,5	0,5		
Bf. Stof m/l	0,5	0,5		
SS mg/l	10	10		
pH	6-9	6-9		
Iltmætning %	50/60	50/60		

Oplande

	Status	Plan
Hovedoplande	Slangerup Renseanlæg	Slangerup Renseanlæg
Oplande	Slangerup, Hørup, Kvinderup, Lystrup, Jørlunde	Nord for Slangerup (Manderupvej mm.), Slangerup, Hørup, Kvinderup, Lystrup, Jørlunde
Deloplande	025V, 028V, 030V, 040V, 047V, 060V, 088V, 089V, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 125, 130, 131, 143, 155, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175	, 025V, 028V, 030V, 040V, 047V, 060V, 082.1, 088V, 089V, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 125.1, 126, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 143, 155, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175

Udledning fra renselanlæg

	Status	Plan	
Vandmængde	371.484	364.503	m ³ /år
BOD	2.229	2.187	kg/år
TN	2.229	2.187	kg/år
TP	185,7	182,3	kg/år

Belastning [PE]

Status	
Plan	
Målt	
Dimensioneret	
Godkendt	12.000

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status	371.484
Plan	364.503
Målt	



Generelt

Tørslev Renseanlæg

Adresse
Postnr By
Udløb
Recipient

Rensetype: Status MBNDK
Plan MBNDK
M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Renseanlægstype: Offentlig

Udlederkrav

Parametre	Krav		Kontroltype	Bemærkninger
	Status	Plan		
BI5 mod. mg/l	15	15		
COD mg/l	75	75		
Tot-N	15 kg/d	15 kg/d		
Amm-N mg/l	-	-		
Tot-P mg/l	1,5	1,5		
Bf. Stof m/l	0,5	0,5		
SS mg/l	30	30		
pH	-	-		
iltmætning %	-	-		

Oplande

	Status	Plan
Hovedoplande	Onsved Renseanlæg, Tørslev Renseanlæg	Onsved Renseanlæg, Tørslev Renseanlæg
Oplande	Onsved, Tørslev, Gerlev, Landerslev, Over Dråby, Dalby Huse, Lyngerup, Dalby, Krogstrup, Kyndby	Onsved, Tørslev, Gerlev, Landerslev, Over Dråby, Dalby Huse, Lyngerup, Dalby, Krogstrup, Kyndby
Deloplande	780, 516, 602, 605, 606, 607, 611, 611.2, 612, 616, 617, 618, 619, 621, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 702, 703, 704, 773, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 765.1, 766, 767, 770, 876, 970, 970.1, 977	780, 516, 602, 604, 605, 606, 607, 611, 611.2, 612, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 702, 703, 704, 705, 773, 650, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 765.1, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 876, 970, 970.1, 977

Udledning fra renselanlæg

	Status	Plan	
Vandmængde	173.456	173.345	m ³ /år
BOD	2.602	2.600	kg/år
TN	1.041	1.040	kg/år
TP	260,2	260,0	kg/år

Belastning [PE]

Status	
Plan	
Målt	
Dimensioneret	
Godkendt	13.000

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status	175.031
Plan	174.919
Målt	



Generelt

Vejleby Renseanlæg

Adresse
Postnr By
Udløb
Recipient

Rensetype: Status MBNDK
Plan MBNDK
M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Renseanlægstype: Offentlig

Udlederkrav

Parametre	Krav		Kontroltype	Bemærkninger
	Status	Plan		
BI5 mod. mg/l	15	15		
COD mg/l	-	-		
Tot-N mg/l	-	-		
Amm-N mg/l	-	-		
Tot-P mg/l	1,0	1,0		
Bf. Stof m/l	0,5	0,5		
SS mg/l	30	30		
pH	-	-		
Iltmætning %	-	-		

Oplande

	Status	Plan
Hovedoplande	Vejleby Renseanlæg	Vejleby Renseanlæg
Oplande	Vellerup, Vejleby, Ferslev, Venslev	Vellerup, Vejleby, Ferslev, Venslev
Deloplande	900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 972, 973, 974, 976	900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 972, 973, 974, 976

Udledning fra renselanlæg

	Status	Plan	
Vandmængde	65.559	55.179	m ³ /år
BOD	983	828	kg/år
TN			kg/år
TP	65,6	55,2	kg/år

Belastning [PE]

Status	
Plan	
Målt	
Dimensioneret	
Godkendt	2.500

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status	65.559
Plan	55.179
Målt	