


FREDERIKSSUND
KOMMUNE

ANMELDESKEMA 3

Anvendelse af sorteret,
uforurenet bygge- og
anlægsaffald som
erstatning for primære
råstoffer



Udfyldt skema
sendes tilFREDERIKSSUND
KOMMUNE

Vej, Trafik og Affald

Torvet 2
3600 Frederikssundvejtrafikogaffald@
frederikssund.dk

Tlf. 47 35 10 00

Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer ved bygge- og anlægsarbejder. Anmeldelsen skal være hos kommunen senest 14 dage før arbejdet starter. Se mere i *Restproduktbekendtgørelsen*.

Affaldet anvendes på ejendommen

Adresse

Ejendomsnummer

Matrikelnummer

Affaldet anvendes fra

Affaldet anvendes til

Affaldet stammer fra

Bygge- og anlægsarbejde på ejendommen

Adresse

Ejendomsnummer

Matrikelnummer

eller fra Leverandør / virksomhed

Navn

CVR nummer

Affaldet anvendes som erstatning for primære råstoffer til følgende arbejder

Affaldstyper og -mængder der anvendes

Sorterede og uforurenede affaldstyper og mængder der anvendes som erstatning for primære råstoffer

AFFALDSTYPE	MÆNGDE I TONS
Natursten, f.eks. granit og flint	
Uglaseret tegl (mur- og tagsten)	
Beton	
Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton	

Undertegnede anmelder hermed anvendelsen af affaldet samt, at affaldet ved anvendelsen vil være sorteret i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsens §§ 64 og 35 og vil være uforurenet i henhold til restproduktbekendtgørelsens bilag 2. Se regler side 3-4 i denne anmeldelse

Dato

Underskrift

Navn

Evt. firmastempel

Vejnavn og husnummer

Postnummer

By

Anmelder og underskriver er

Ejer af ejendommen

Håndværker/entreprenør el. lign

Indsamlingsvirksomhed

CVR nummer

Uddrag af: ”Restproduktbekendtgørelsen”. BEK nr 1662 af 21/12/2010 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenede bygge- og anlægsaffald.

KAPITEL 1

Bekendtgørelsens område m.v.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Affaldsproducent: Den, der frembringer, forbehandler eller importerer restprodukter eller jord.
- 2) Anvendelse: Anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder som erstatning for primære råstoffer og uforurenede jord til opfyldning eller en af de i bilag 5 nævnte former for anvendelse af sorteret, uforurenede bygge- og anlægsaffald.
- 3) Bruger: Den, der anvender eller lader anvende restprodukter til bygge- og anlægsarbejder.
- 4) Bygge- og anlægsarbejder: Etablering af veje, stier, pladser, støjvolde, ramper, diger, dæmninger, jernbaneunderbygning, ledningsgrave, terrænregulering, anlæg på søterritoriet samt opfyldning i gulve og under fundamenter.

KAPITEL 5

Anvendelse af sorteret, uforurenede bygge- og anlægsaffald

§ 11. Sorteret, uforurenede bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse anvendes på de i bilag 5 nævnte betingelser.

Stk. 2. Andre former for anvendelse af sorteret, uforurenede bygge- og anlægsaffald end de i stk. 1 angivne kan kun ske efter lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør af loven.

KAPITEL 7

Anmeldelse af anvendelse af sorteret, uforurenede bygge- og anlægsaffald

§ 14. Senest 2 uger før anvendelse af sorteret, uforurenede bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer, jf. § 11 og bilag 5, nr. 2, skal brugeren indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

- 1) Hvor bygge- og anlægsaffaldet agtes anvendt.
- 2) Datoen for projektets påbegyndelse.
- 3) Mængden og typen af affald, der agtes anvendt i projektet.

BILAG 5

Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald uden tilladelse

Sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald, der er omfattet af:

- 1) Bilag 2, nr. 1-7, må uden tilladelse forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som affaldsmaterialerne har været brugt til hidtil, herunder til genbrug af mursten, tegl eller gipsplader i byggeri m.v. Uforurenet bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse oplagres på nedrivningsstedet i op til 1 år.
- 2) Bilag 2, nr. 1-4, må uden tilladelse og efter forarbejdning anvendes, som erstatning for primære råstoffer.

BILAG 2

Bygge- og anlægsaffald omfattet af bekendtgørelsen (sorteret og uforurenet)

Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald i form af:

- 1) Natursten, f.eks. granit og flint.
- 2) Uglaseret tegl (mur- og tagsten).
- 3) Beton.
- 4) Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.
- 5) Jern og metal.
- 6) Gips.
- 7) Stenuld.

Ved sorteret bygge- og anlægsaffald forstås bygge- og anlægsaffald sorteret efter bekendtgørelse om affald.

Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås bygge- og anlægsaffald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsvivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.

Uddrag af "Affaldsbekendtgørelsen": BEK nr. 1309 af 18/12/2012 om affald.

§ 35. Kommunalbestyrelsen skal etablere en ordning for bygge- og anlægsaffald, som giver husholdningerne mulighed for at sortere i overensstemmelse med kravene til sortering i § 65, stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det omfattede bygge- og anlægsaffald bliver forberedt til genbrug, genanvendt eller anvendt til anden endelig materialenyttiggørelse.

KAPITEL 14

Genanvendeligt erhvervsaffald

§ 64. Affaldsproducerende virksomheder skal kildesortere deres affald jf. dog § 65, stk. 5 og 6, og §66

§ 65. Affaldsproducerende virksomheder skal altid udsortere farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder fra deres bygge- og anlægsaffald

Stk. 2. Ud over kravet i stk. 1 indebærer kravet om kildesortering jf. §64, for så vidt angår bygge- og anlægsaffald, at de affaldsproducerende virksomheder på stedet skal sortere affaldet i som minimum i følgende fraktioner, jf. dog stk. 5 og 6:

- 1) Natursten, f.eks. granit og flint.
- 2) Uglaseret tegl (mur- og tagsten).
- 3) Beton.
- 4) Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.
- 5) Jern og metal.
- 6) Gips.
- 7) Stenuld.
- 8) Jord.
- 9) Asfalt.
- 10) Blandinger af beton og asfalt.

Stk. 3. Såfremt termoruder forekommer, skal den affaldsproducerende virksomhed sikre, at disse frasorteres og om muligt genbruges, forberedes til genbrug eller genanvendes. Termoruder, der ikke er egnede til genbrug eller genanvendelse, skal destrueres eller deponeres

Stk. 4. Affaldsproducerende virksomheder skal ved sortering af affaldsfraktionerne omfattet af stk. 2, nr. 1-4, sikre, at alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern er frasorteret, herunder at PCB-holdigt materiale er identificeret og frasorteret.

Stk. 5. Den affaldsproducerende virksomhed kan unnlade sortering i fraktioner, jf. stk. 2, hvor den samlede affaldsmængde fra det pågældende bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton. Affaldet anvises i så fald af kommunalbestyrelsen til sortering.

Stk. 5. Den affaldsproducerende virksomhed kan uanset stk. 2 lade usorteret bygge og anlægsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, sortere på et sorteringsanlæg, som er registreret i Affaldsregisteret, jf. bekendtgørelse om Affaldsregisteret og omgodkendelse som indsamlingsvirksomhed, som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg.

(§ 66. Denne § omhandler kun virksomheder der har fødevareaffald)
