



FREDERIKSSUND
KOMMUNE

**Forskrift for brug af
fastbrændselsovne**



Baggrund

Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler, som kan skade naboer og miljø. Der er derfor nødvendigt at fyrre korrekt.

Lovgrundlag

Denne forskrift er udstedt med hjemmel i § 18 stk. 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 16. januar 2018 om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (Brændeovnsbekendtgørelsen), som igen udspringer af Miljøbeskyttelsesloven.

Forskriften omfatter

§ 1. Brug af ovne til fast brændsel (herefter kaldet anlæg) i hele Frederikssund Kommune.

Stk.2 Den, der bruger et anlæg til fast brændsel i Frederikssund Kommune skal sikre, at denne forskrift bliver overholdt.

§ 2. Hvis der er tvivl, er det Frederikssund Kommune, der afgør, om et anlæg til fast brændsel og brugen af anlægget er omfattet af denne forskrift.

Definitioner

§ 3. I denne forskrift bruges følgende definitioner:

1) *anlæg til fast brændsel*: Enhver form for fyringsanlæg til fast brændsel, herunder brændeovn, brændekedel, pejs, fastbrændselsfyr, masseovn, stokerfyr, pillefyr og lignende.

2) *affaldstræ*: Enhver form for behandlet træ, herunder bl.a. imprægneret træ, malet træ, lakeret træ, limet træ, spånplader, MDF-plader, plastlaminatplader, savsmuld og træpaller, jævnfør Miljøstyrelsens definition af affaldstræ.

3) *husholdningsaffald*: Enhver form for affald, der fremkommer i en almindelig husstand, bl.a.

mælkekartoner, pap, plast samt farvede og glittede reklamer og blade.

Brændetyper

§ 4. I anlæg til fast brændsel må der kun bruges rent brænde, så som kløvet træ, træpiller og træbriketter.

Stk. 2 Der må ikke bruges affaldstræ eller husholdningsaffald i anlæg til fast brændsel.

Stk. 3 Der må kun bruges kul og koks i anlæg, godkendt til at fyre med kul og koks.

Brændselstype skal passe til anlægget.

§ 5. Brændet skal være tilpasset brændkammeret.

Brændet bør ikke være over 7-8 cm i tykkelsen.

Inden brændet lægges i ildstedet, bør det bringes op til stuetemperatur.

Opbevaring af brænde

§ 6. Der må kun bruges tørt brænde med en fugtighed på under 18 % (vandindhold) ifølge Miljøstyrelsen.

§ 7. Brænde skal opbevares et tørt og godt ventileret sted, for eksempel i et brændeskur, i en carport eller under halvtag, så brændet ikke bliver fugtigt og får en dårlig kvalitet.


Røggener og skorstenshøjde

§ 8. Røg fra anlæg til fast brændsel må ikke medføre væsentlige, vedholdende røg- og lugtgener hos naboer.


Hvis anlægget er indrettet til topdown optænding, bør denne metode benyttes, således at røggenerne ved optænding nedbringes.

Stk. 2 Hvis der er tvivl, er det Frederikssund Kommune, der afgør, om en røggene er væsentlig.

Stk. 3 Når der etableres ny skorsten eller en nuværende skorsten ændres, skal skorstenen være mindst 1 meter over tagfladen, når tagets hældning er 0 grader. Er tagets hældning op til 20 grader, skal skorstenen være mindst 1 meter over tagfladen på den korte side eller udmunde mindst 40 cm over tagryggen.



Ved taghældninger over 20 grader, skal skorstenen udmunde mindst 40 cm over tagryggen eller der skal være 2,3 meter til tagfladen.



Stk. 4 Hvis Frederikssund Kommune vurderer, at det er nødvendigt, skal skorstenen gøres endnu højere efter kommunens anvisning.

Den nødvendige højde afhænger af højden på nærliggende bygninger, bakker og beplantning og vindretningen i forhold til naboer.

Omgivelser og vejrforhold

§ 9. Frederikssund Kommune kan, midlertidigt eller permanent, forbyde brug af et anlæg til fast brændsel, hvis terræn, placering og højde af bygninger, træer, skorsten mv. gør området uegnet til brug af en bestemt type anlæg.

Stk. 2 I konkrete sager kan Frederikssund Kommune kræve, at anlæg ikke må bruges under særlige vejrhold.

Afgørelser og klager

§ 10. Frederikssund Kommune kan midlertidigt eller permanent forbyde brug af et anlæg til fast brændsel, hvis denne forskrift - eller afgørelser, der er truffet efter denne forskrift ikke bliver overholdt.

§ 11. Frederikssund Kommune kan i særlige tilfælde give dispensation fra regler i denne forskrift. Dispensation kan kun søges med en særlig begrundelse.

§ 12. Afgørelser efter denne forskrift træffes af Frederikssund Kommune.

Stk. 2 Frederikssund Kommune kan i konkrete sager, udbede sig skorstensfejermesterens vurdering af anlægget, fyringsmetoden, samt brændslet. Skorstensfejermesteren er uvildig og kan kun udtale sig til myndigheden, til brug ved videre sagsbehandling.

§ 13. Man kan ikke klage til anden myndighed over afgørelser, som Frederikssund Kommune har truffet efter denne forskrift.

§ 14. Bestemmelserne i denne forskrift forhindrer ikke, at Frederikssund Kommune efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1-4 kan stille krav om, at forureningen skal begrænses mere, end det fremgår af denne forskrift.

Straf

§ 15. Medmindre, der er højere straf efter anden lovgivning, kan der gives bøde til den, der:

- Afbrænder andet end rent brænde i ovne til fast brændsel jf. § 4, stk. 1-2.
- Afbrænder fugtigt brænde i ovne til fast brændsel jf. § 6.
- Ikke opbevarer brænde i overensstemmelse med § 7.
- Ikke forhøjer skorstenen efter Frederikssund Kommunes anvisninger jf. § 8 stk. 3-4.
- Udsætter naboer for væsentlige røggener jf. § 8.
- Ikke overholder forbud efter § 9 og § 10.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bødestørrelsen for overtrædelser i forskriften. Det er politiet, der opkræver bøden efter myndigheden har indgivet politianmeldelse.

Ikrafttrædelse

§ 16. Denne forskrift træder i kraft den 1. april 2017.

Vedtaget på møde i Plan- og Miljøudvalget,
Frederikssund Kommune den 6. marts 2018.

Vejledning om brug og opsætning af anlæg til fast brændsel

Brug

- I et anlæg til fast brændsel, må der kun tændes op med tørt kvas, pindebrænde, optændingsblokke, sammenkrøllet avispapir eller lignende.
- Der skal tilføres rigelig luft, når der tændes op.
- Det må maksimalt vare 15 minutter at tænde op.
- Der bør så vidt muligt kun tændes op en til to gange i døgnet.

Opsætning af ovn

Du kan opsætte anlæg til fast brændsel i enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden byggetilladelse eller anmeldelse til Frederikssund Kommune. I etageboliger kan opsætningen kræve byggetilladelse. Du skal overholde Bygningsreglementet, når du udfører arbejdet.

- Det er vigtigt, at dit fyringsanlæg har den rigtige kapacitet og at det bliver installeret rigtigt. Det er en god ide at kontakte skorstensfejeren før du køber fyringsanlægget, så du kan få vejledning om hvilket fyringsanlæg, der passer til dit behov og om hvilke krav der stilles til installationen.
 - Du skal anmelde dit fyringsanlæg til skorstensfejeren. Du må først tage dit fyringsanlæg i brug, når det er anmeldt og godkendt af skorstensfejeren. Anmeldelsen skal som minimum indeholde oplysninger om navn, adresse, matrikel nummer og anlægstype.
 - Du skal selv give besked til Frederikssund Kommune, når du har fået et fyringsanlæg, så vi kan ajourføre din BBR-meddelelse.
-

Miljø
Torvet 2
3600 Frederikssund

Telefon: 47 35 10 00

miljoevirsomhed@frederikssund.dk
www.frederikssund.dk
