

Udkast til § 25-tilladelse til opstilling af vindmølle ved Vinge

Frederikssund Kommune meddeler hermed tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til etablering og drift af én vindmølle ved Vinge med tilhørende anlæg, som beskrevet i miljøredegørelsen og det tilhørende projektmateriale¹.

Vindmøllen og tilhørende anlæg og adgangsvej samt kabel til nettilslutning ligger inden for matrikel nr. 20h, 20i og 20l Oppe Sundby By, Oppe Sundby.

Tilladelsen meddeles til FOSS, der er bygherre for projektet.

Tilladelsen meddeles på baggrund af miljøredegørelsen, der indeholder den gennemførte miljøkonsekvensvurdering af projektet og miljøvurderingen af Frederikssund Kommunes forslag til tillæg 003 til Kommuneplan 2025-2037 og forslag til lokalplan 182.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 25, stk. 1, i miljøvurderingsloven, jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter². Projektet er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 3j, om anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra meddelelsen, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39².

Tilladelsen erstatter ikke andre tilladelser eller dispensationer, som er nødvendige for projektets realisering efter anden lovgivning. Bygherre er således fortsat ansvarlig for at indhente øvrige nødvendige tilladelser og dispensationer, herunder eksempelvis efter naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, vandforsyningsloven og byggelovgivningen, i det omfang sådanne tilladelser er nødvendige for projektets anlæg, drift eller demontering.

Tilladelsens omfang

Tilladelsens omfang indeholder anlæg, drift og senere demontering af én genanvendt Vestas V80 2.0 MW vindmølle ved Vinge i Frederikssund Kommune med en totalhøjde på op til 100 meter samt tilhørende fundament, teknikbygning, jordkabler, midlertidig anlægsadgang, arbejdsareal og blivende servicevej og serviceareal. Tilladelsen omfatter det projekt, der er beskrevet i miljøredegørelsen med tilhørende tekniske notater og supplerende projektmateriale.

¹ Miljøredegørelse. Miljøvurdering af forslag 003 til Kommuneplan 2025-2037 for Frederikssund Kommune og forslag til Lokalplan 182 samt miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt for vindmølle ved Vinge, Måned 2026

² LBK nr. 4 af 03/01/2023

Projektbeskrivelse

Placeringen af én genanvendt Vestas V80 2.0 MW vindmølle med projektområde fremgår af Figur 1.



Figur 1. Projektområdet (sort stiplede linje) og vindmøllens placering inden for skitseret situationsplan.

Fundamentet udføres som et pladefundament med en diameter på op til 25 meter og en højde på op til 2,5 meter. Projektområdet er beliggende i nærhed af Sillebro Å og eksisterende regnvandsbassiner.

Anlægsfasen omfatter etablering af en midlertidige adgangsvej, en permanent adgangsvej og servicearealer, udgravning og støbning af fundament, opstilling af vindmøllen samt retablering af arbejdsarealer. Anlægsarbejdet forventes gennemført over en begrænset periode på 2-3 måneder.

I driftsfasen producerer vindmøllen elektricitet til elnettet. Driften omfatter løbende vedligeholdelse af anlægget og tilsyn med de tekniske installationer. Vindmøllen lysafmærkes i henhold til BL 3-10, 3. udgave.

Ved ophør af driften skal vindmøllen og tilhørende installationer demonteres, og arealerne retaberes. En nærmere beskrivelse af projektet fremgår af miljøredegørelsen og det tilhørende projektmateriale.

4. Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår, der har til formål at forebygge, begrænse og om muligt afværge projektets væsentlige indvirkninger på miljøet. Vilkårene er fastsat på baggrund af miljøredegørelsen og det tilhørende projektmateriale. Det forudsættes derfor, at medmindre andet fremgår af nedenstående vilkår, gennemføres projektet i overensstemmelse med det ansøgte og det projektgrundlag, som er beskrevet i miljøredegørelsen og det tilhørende projektmateriale.

4.1 Generelle vilkår

1. Vindmøllen etableres i overensstemmelse med kommuneplantillæg 003 til Kommuneplan 2025-2037 og Lokalplan 182.
2. Ændringer i projektets udformning eller udførelse, der kan have betydning for miljøet, må ikke foretages uden forudgående godkendelse fra Frederikssund Kommune.
3. Bygherre er ansvarlig for, at vilkårene i denne tilladelse overholdes i forbindelse med anlæg, drift og demontering af vindmøllen.
4. Frederikssund Kommune skal til enhver tid have adgang til projektområdet i forbindelse med tilsyn.
5. Såfremt der under anlægsarbejdet konstateres forhold, der kan medføre forurening eller påvirkning af miljøet, som ikke er beskrevet i det foreliggende projektmateriale, skal arbejdet standses, og Frederikssund Kommune kontaktes.
6. Inden anlægsarbejdet påbegyndes, skal der foreligge en beredskabsplan for håndtering af spild, lækage og øvrige uheld med risiko for forurening fra maskiner, vindmøllen og tilhørende tekniske installationer under anlæg, drift og demontering. Beredskabsplanen skal beskrive de foranstaltninger, der skal iværksættes for straks at standse, begrænse, opsamle og bortskaffe spild. Beredskabsplanen skal på forlangende kunne forevises Frederikssund Kommune.

4.2 Vilkår vedrørende tung trafik

7. Tung trafik til vindmøllen må ikke ske via deklareret adgangsvej til regnvandsbassin på matrikel 20i, Oppe Sundby By, Oppe Sundby. Ved etablering, reparationer eller udskiftning af komponenter samt ved nedtagning af vindmøllen skal der etableres en midlertidig adgangsvej belagt med køreplader, som skal anvendes til tung trafik.

4.2 Vilkår vedrørende grundvand og overfladevand


8. I tilfælde af forhøjet vandstand i Sillebro Å på grund af kraftige nedbørshændelser, skal arbejdet stoppes midlertidigt, hvis der er tegn på indsivning af vand fra åen til udgravningen.
9. Eventuelt lænsevand fra tørholdelse af udgravningen skal ledes gennem sedimentationsbeholder og olieudskiller, hvorefter det skal nedsives ved udledning på terræn vest for fundamentsudgravningen.
10. Senest 2 uger før støbning af fundamentet begyndes, skal bygherre udarbejde en skriftlig procedure for håndtering af cement og beton. Proceduren skal beskrive de forebyggende foranstaltninger og de tiltag, der skal iværksættes i tilfælde af spild, så risikoen for påvirkning af Sillebro Å elimineres. Proceduren skal på forlangende kunne forevises Frederikssund Kommune.

4.3 Vilkår vedrørende naturforhold

11. I perioden fra 15. april til 15. oktober skal vindmøllen af hensyn til flagermus fra solnedgang til solopgang stå stille eller drives med en maksimal vingespids hastighed på 50 km/t, når følgende betingelser samtidig er opfyldt:
 - middelvinden målt i 10-minuttersintervaller i nacellehøjde er under 6 m/s,
 - temperaturen målt i nacellehøjde er over 10 °C, og
 - der ikke forekommer kraftig nedbør, defineret som mere end 1 mm pr. 10 minutter.Uden for denne periode kan møllen drives uden driftsbegrænsning.
12. Bygherre skal sikre, at oplysninger om vindhastighed, temperatur, nedbør og møllens driftsstatus registreres automatisk i perioden 15. april til 15. oktober. Disse driftsdata til kontrol af vilkår, skal opbevares i mindst 5 år og på forlangende fremsendes til Frederikssund Kommune.
13. Bygherre skal forud for anlægs- og demonteringsarbejde samt ved øvrigt behov for anvendelse af køreplader etablere midlertidigt paddehegn, som vist på figur 2. Hegnene

skal afskære arbejdsområdet omkring fundament, arbejdsareal og adgangsvej fra de tilstødende arealer mod vandhullerne, hvorfra padder kan vandre ind i arbejdsområdet.

14. Paddehegnene skal opretholdes i hele den periode, hvor der inden for det hegnede område findes åbne udgravninger, køreplader eller anlægsarbejde med maskiner og tung færdsel. Bygherre skal sikre, at paddehegnene tilses mindst én gang pr. arbejdsdag, og at de vedligeholdes, så de til enhver tid er tætte og funktionsdygtige
15. I det tilfælde, at fundamentet etableres med overkant over terræn på op til 0,5 meter, skal fundamentet tildækkes med op til 0,5 m jord og overgangen skal udjævnnes så det harmonerer med det øvrige terræn.



Figur 2. Skitseret forløb af paddehegn (lyseblå) omkring regnvandsbassiner. Hegnet er designet til at forhindre padder i at vandre fra vandhullerne og ind i arbejdsområdet omkring vindmøllen (gul) og kabeltracéet (orange)..

4.4 Vilkår vedrørende sikkerhed

16. Vindmøllen skal være udstyret med et system til registrering af isdannelse på vindmøllevingerne, så risiko for isnedfald kan identificeres og håndteres og vindmøllen

stoppes. Der skal udarbejdes en beredskabsplan, der skal godkendes af Frederikssund Kommune. Beredskabsplanen skal sikre, at der i tilfælde af isdannelse på møllevingerne, vil blive etableret en let afspærring og oplysning om risiko for isnedfald, der skal hindre offentlighedens færdsel ved vindmøllen.

4.4 *Vilkår vedrørende demontering*

17. Ophører vindmøllens drift, skal vindmøllen demonteres af ejer inden ét år efter driften er ophørt. Fundamentet skal i den forbindelse fjernes ned til 1 meter under terræn afhængig af arealets fremtidige brug.
18. Demontering og fjernelse af anlægget skal anmeldes til Frederikssund Kommune senest 8 uger inden arbejdet påbegyndes, så kommunen kan foretage besigtigelse og vurdere behovet for tiltag for at sikre den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter i området.

Begrundelse for afgørelsen

Bygherre har udarbejdet en miljøredegørelse for projektet, som Frederikssund Kommune har lagt til grund for vurderingen af projektets miljøpåvirkninger. Miljøredegørelsen er suppleret med tekniske notater og øvrigt projektmateriale.

Frederikssund Kommune har gennemgået miljøredegørelsen og det tilhørende projektmateriale og vurderer, at oplysningerne udgør et tilstrækkeligt grundlag for afgørelsen efter miljøvurderingslovens § 25. Nedenfor fremgår emnebaseret begrundelse for de stillede vilkår i nærværende tilladelse.

Generelle vilkår

Vilkårene sikrer at:

- ændringer i projektets udformning eller udførelse, som kan have betydning for miljøet, ikke foretages uden forudgående vurdering fra Frederikssund Kommune.
- Frederikssund Kommune kan føre tilsyn med, at projektet etableres, drives og demonteres i overensstemmelse med tilladelsen.
- arbejdet standses, hvis der under anlægsarbejdet konstateres uforudsete forhold, som kan medføre forurening eller påvirkning af miljøet, som ikke er beskrevet i det foreliggende projektmateriale.

Tung trafik

Vilkårene sikrer at:

Adgangsvej til regnvandsbassin ikke påvirkes af trafik, den ikke er dimensioneret til samt kanterne langs Sillebro Å ikke udsættes for risiko for skred.

Spild og uheld

Vilkåret sikrer at:

- der foreligger en beredskabsplan for håndtering af spild, lækage og øvrige uheld med risiko for forurening i forbindelse med anlæg, drift og demontering af vindmøllen.
- eventuelle spild af olie, hydraulikvæsker, kølervæsker, smøremidler og andre miljøskadelige stoffer hurtigt kan standses, begrænses, opsamles og bortskaffes på forsvarlig vis.
- der foreligger en klar og operationel håndtering af uheld i et projektområde, der ligger i nærhed af Sillebro Å og eksisterende regnvandsbassiner.

Grundvand og overfladevand

Vilkårene sikrer at:

- At arbejdet stoppes ved risiko for indsivning fra Sillebro Å til udgravningen, så risiko for påvirkning af Sillebro Å hindres.
- At nedsivning af eventuelt lænsevand fra tørholdelse af udgravningen holdes fjernt fra åen og vandet renses for eventuelt oliespild fra maskiner i udgravningen, så påvirkning af Sillebro Å forebygges.
- der inden støbning foreligger en skriftlig og operationel procedure for håndtering af cement og beton, så risikoen for påvirkning af Sillebro Å forebygges, og eventuelle spild kan håndteres straks.

Naturforhold – flagermus

Vilkårene sikrer at:

- risikoen for drab på flagermus begrænses i den del af året og under de vejrforhold, hvor aktiviteten er størst, ved at vindmøllen drives med reduceret vingspidshastighed (for at undgå kollisionsdrab) under nærmere angivne betingelser.
- der tages hensyn til, at der i området er registreret flere almindeligt forekommende flagermusarter.

- vilkåret kan kontrolleres og håndhæves af myndigheden, idet oplysninger om vindhastighed, temperatur, nedbør og møllens driftsstatus skal registreres automatisk og opbevares i mindst 5 år.

Naturforhold – padder, herunder bilag IV-arter

Vilkårene sikrer at:

- risikoen for skade eller drab på padder, herunder bilag IV-arter, i anlægs- og demonteringsfase samt ved reparationer undgås, ved at padders adgang til arbejdsområdet reduceres med midlertidigt paddehegn.
- der tages hensyn til, at der foreligger registrering af spidssnudet frø i nærområdet nord for Sillebro Å, og at regnvandsbassinerne nær projektområdet kan være egnede for stor vandsalamander, selv om arten ikke er påvist ved undersøgelserne i 2025.
- paddehegnet opretholdes og vedligeholdes i hele den periode, hvor der inden for det hegnede område findes forhold, som kan indebære risiko for padder.

Naturforhold – Grønt Danmarkskort, Potentiel økologisk forbindelse

Vilkåret sikrer at:

- Fundamentet vil indgå som funktionelt naturelement, og etableringen af fundamentet inden for udpegningen med potentiel økologisk forbindelse ikke vil hindre formålet med udpegningen.

Sikkerhed

Vilkåret sikrer at:

- Risiko for uheld i forbindelse med isdannelse på møllevingerne hindres, ved at vindmøllen er udstyret med et system til registrering af isdannelse på vindmøllevingerne, så risiko for isnedfald kan identificeres og håndteres ved at advare og forhindre offentlighedens adgang til området, i perioder hvor der er risiko for isafkast.

Demontering

Vilkårene sikrer at:

- vindmøllen med tilhørende fundamenter, tekniske anlæg og installationer fjernes inden ét år efter driftsophør, så anlægget ikke efterlades uden funktion.
- Frederikssund Kommune orienteres inden nedtagning og fjernelse af anlægget, så kommunen kan føre tilsyn med, at arbejdet gennemføres under hensyntagen til naturforholdene i området, herunder den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter.

- arealerne kan retableres efter projektets ophør i overensstemmelse med projektgrundlaget.

Samlet vurdering

Frederikssund Kommune vurderer samlet, at projektet kan tillades efter miljøvurderingslovens § 25, når det gennemføres i overensstemmelse med miljøredegørelsen, den seneste projektbeskrivelse og vilkårene i denne tilladelse. Kommunen har herved lagt vægt på, at de fastsatte vilkår om projektets gennemførelse, håndtering af spild og uheld, beskyttelse af flagermus og padder samt demontering er tilstrækkelige til at forebygge, begrænse og om muligt afværge projektets væsentlige indvirkninger på miljøet

Offentlig høring

Udkast til denne tilladelse fremlægges i offentlig høring i perioden fra xx. måned 20XX til og med xx. måned 2026.

I forbindelse med den offentlige høring, er der modtaget X høringssvar.

Efter høringsfristen indsættes et resume af relevante høringssvar samt en beskrivelse af, hvordan de er indarbejdet eller på anden vis taget i betragtning i forhold til § 25-tiladelsen.

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort på Frederikssund Kommunes hjemmeside xx. Måned 20XX.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på kpo.naevneneshus.dk, eller via link på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning imødekommes.

Domstolsprøvelse

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal en sag anlægges inden 6 måneder regnet fra den offentlige annoncering eller inden 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i en eventuel klage over afgørelsen.