

Dato

14. august 2026

Sagsnr.

06.02.03-P19-23-25

NATUR OG VAND

Torvet 2
3600 Frederikssund

www.frederikssund.dk

CVR-nr.: 29 18 91 29

Bank 4319-3430270303

Afgørelse om tilladelse til regulering af Tilløb 1 til Venslevgrøften

Frederikssund Kommune giver hermed Novafos tilladelse til at regulere det rørlagte offentlige vandløb Tilløb 1 til Venslevgrøften. Reguleringen består af at nedlægge de første 68 meter af vandløbet i forbindelse med etablering af et regnvandsbassin.

Frederikssund Kommune vurderer, at reguleringen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet er dermed ikke omfattet af miljøvurderingspligt og kan gennemføres uden udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

Projektet vurderes til ikke at påvirke et Natura 2000 område eller Bilag IV-arter negativt.

Projektet vurderes til ikke at forhindre eller forringe mulighederne for målopfyldelse efter vandområdeplanerne.

Tilladelsen må først benyttes efter endt klagefrist den 11. september, under forudsætning af at tilladelsen ikke er blevet påklaget.

Klagevejledning findes nederst i denne afgørelse.

Telefontid:

Mandag 09.00 - 14.00
Tirsdag lukket
Onsdag 09.00 - 14.00
Torsdag 09.00 - 14.00
Fredag 09.00 - 12.00

Se øvrige åbningstider
på www.frederikssund.dk



Figur 1. Projektområdet: den omtrentlige placering af vandløbet, jvf. Regulativ 1960, samt indmålte brønde fra TV-inspektion i 2019. Den røde linje markerer den strækning Novafofos ønsker at nedlægge.

Vilkår

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- Projektet skal udføres som beskrevet i projektbeskrivelse og ansøgning.
- Vandafledningsevnen i den resterende vandløbsstrækning må ikke hindres eller forringes, hverken før, under eller efter anlægsarbejdet.
- Hvis der under anlægsarbejde findes funktionelle dræn som, løber til Tilløb 1 til Venslev, skal disse kunne dræne ind i regnvandsbassinet, der etableres på den nedlagte vandløbsstrækning. Bassinet skal have en drænende effekt tilsvarende den Tilløb 1 har i dag.
- Novafofos skal ved endt projekt udføre en opmåling af det tilbageværende vandløb, som lever op til de generelle standarder for opmåling af vandløb. Der hvor røret afproppes skal være det nye station 0 for Tilløb 1. Opmålingen skal leveres som VASP-data til Frederikssund Kommunes Vandløbsmyndighed.
- Som en del af opmålingen skal bundkoter i den eksisterende Brønd 2 og der hvor røret afproppes indmåles. Dette skal leveres til Frederikssund Kommunes vandløbsmyndighed som VASP-data.

-
- Eventuelle skader på vandløbet som følge af projektet påhviler ansøger.
 - Fremtidig vedligeholdelse af projektet påhviler ansøger.
 - Ansøger påtager sig evt. erstatningsansvar fra bredejere, der måtte blive berørt af arbejdet, f.eks. ved ødelagte rørledninger, problemer med opstuvninger eller lignende.
 - Vandløbsmyndigheden skal skriftligt via digital post eller e-mail til vandloeb@frederikssund.dk orienteres om:
 - Dato for opstart, senest 7 dage inden projektets start.
 - Projektets afslutning, senest 14 dage efter projektet er færdigt.
 - Senest 30 dage efter afslutning fremsendes "as built" data til Frederikssund Kommune.
 - Tilladelsen skal være benyttet inden for 3 år, fra den udstedte dato, hvorefter den frafalder.

Begrundelse



Projektets formål

Formålet med at nedlægge de første 68 meter af det rørlagte vandløb Tilløb 1 er, at etablere et regnvandsbassin til håndtering af vej- og overfladevand fra den sydlige del af Venslev by. Tilløb 1 er en rørlagt strækning på 214 meter, ifølge regulativet for Venslev fra 1957. Tilløbet har oprindeligt fungeret, som en del af et dræningssystem der blandt andet afvandede det område der i dag er § 3 beskyttet eng og sø, samt arealer som i dag er bebyggede.

Afvanding og dræning

I ansøgningsmaterialet redegøres for det eksisterende dræningssystem. Det vurderes at Tilløb 1 er den samme ledning som den øst/vestgående ledning nord for søen der fremgår af kortet i figur 2.

Dræningssystemet vurderes til at skulle dræne det område som i dag er en § 3 beskyttet eng og sø. Dræningssystemet er ikke blevet vedligeholdt i mange år, og det vurderes at det derfor ikke har en effektiv drænende funktion i dag. Dette kan også konstateres ud fra en Tv-inspektion fra 2019 og kommunens egen besigtigelse den 19. april 2026.



Figur 2 Kort over dræning ved Tilløb 1.

TV-inspektionen fra 2019 viser, at tilløbsrørene til brønd 1 er fyldte med grus og sand i hele rørprofilet. Rørene har derfor ikke længere deres evne til at lede vand.

Den § 3 beskyttede eng og sø ligger oven på Tilløb 1. Dette indikerer at røret stort set ikke leder vand, da det ellers ville dræne søen væk.

Vandløbsmyndigheden har den 19. april 2026 været på besigtigelse ved Tilløb 1. Ved tilsyn kunne det konstateres, at der ikke var nogen gennemstrømning i brønd 1 og ingen af tilløbsrørene førte vand til brønden.

På besigtigelsen blev Novafos brønde til deres regnvandsledning også besigtiget. Her var der flow af vand. Det havde regnet dagen før. Observationerne på besigtigelsen underbygger WSP's redegørelse for, at Tilløb 1 ikke længere har nogen effektiv drænende funktion.

Ved gennemgang af historiske ortofoto kan det konstateres at sø og eng var etableret i 1999. Dette underbygger antagelsen om, at Tilløb 1 ikke har haft en drænende funktion i mange år.




Figur 3 Ortofoto 1999, hvor sø og eng tydeligt fremgår.

Et vilkår for tilladelsen er, at det skal sikres at eventuelle dræn der leder til vandløbet, stadig har mulighed for at afdræne, i det tilfælde at de stadig leder vand.

Ved etablering af bassinet skal det derfor sikres, at de drænrør man finder under anlægsarbejdet, kan dræne ind i det nye bassin. Med dette vilkår vurderes det, at der ikke vil ske opstuvning af vand på de tilstødende markarealer.

Kommunen vurderer, at projektet ikke vil føre til oversvømmelser og opstuvning i det tilstødende boligområde Søparken og adresserne Sydmarken 5, 7, 9 og 11. Overfladevand og tagvand fra Søparken og Sydmarken løber til Novafos' regnvandsledning. Novafos håndtering af overfladevand og spildevand fremgår af figur 4.



Figur 4 Sandfangsbrønd hvor Søparkens regnvand og overfladevand løber på Novafos regnvandsledning. Vand fra Sydmarken løber også på regnvandsledningen.

Samlet vurdering for afvanding

Frederikssund kommunes vandløbsmyndighed vurderer at Tilløb 1 stort set ikke leder vand i dag. Det vurderes derfor at nedlæggelsen af de første 68 meter af vandløbet ikke vil få nogen afledningsmæssige konsekvenser.

Vurdering af påvirkninger af miljøet

Afgørelsen om at der ikke skal udføres miljøvurdering af det samlede projekt for etablering af regnvandsbassinet er truffet den 12. december 2025 i sag 06.11.01-k08-4-25. Frederikssund Kommune har truffet afgørelse om, at det samlede projekt ikke forventes at have en væsentlig påvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt er vedlagt som bilag til denne afgørelse.

Vurdering af påvirkninger af beskyttet natur

Tilløb 1 er rørlagt på hele strækningen og er ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven. Vest for den strækning Novafos ansøger om at nedlægge, ligger en § 3 beskyttet eng og sø. Det vurderes at strækningen Novafos ønsker at nedlægge, hverken leder vand til eller fra § 3 området i dag.

I miljøscreeningen er der redegjort for det samlede projekts påvirkning på de tilstødende § 3 beskyttede arealer, se bilag 2.

Kommunen vurderer, at nedlæggelsen af de første 68 meter af Tilløb 1, ikke vil have nogen negativ påvirkning på den § 3 beskyttede eng og sø.

Bilag IV-arter

Der er registreret fund af bilag IV-arterne Spidssnudet frø og Stor Vandsalamander på den § 3 beskyttede eng vest for, hvor Novafos ansøger om at nedlægge vandløbet.

Nedlæggelsen vurderes til ikke at have negativ effekt på spidssnudet frø og Stor Vandsalamander og deres habitater.

Ved projektetablering opsættes der paddehegn og der tages hensyn til yngletidspunkter for begge arter.

Uddybende redegørelse for bilag IV-arter findes i Novafos' ansøgningsskema til miljøvurdering, se bilag 2.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område er habitatområdet nr. 245 Kundby Kyst, som ligger i en afstand af 3 km i fugleflugt nordvest for projektområdet. Nedlæggelse af delstrækningen af Tilløb til 1 vurderes til ikke at have nogen negativ påvirkning på hverken naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget, da projektet kun vil have meget lokal påvirkning.

Vurdering af påvirkning på målsatte vandområder

Tilløb 1 løber ud i Skarndalsgrøften, som er målsat til god økologisk tilstand samt god kemisk tilstand. Skarndalsgrøften har udløb i Isefjord Fjord ydre, som er målsat til god økologisk tilstand efter vandområdeplanerne.

Kommunen vurderer, at nedlæggelsen af de første 68 meter af Tilløb 1 ikke vil have nogen negativ påvirkning på Skarndalsgrøften og Isefjord ydre.

Kommunen vurderer yderligere, at det samlede projekt med etablering af regnvandsbassin vil have en positiv påvirkning på tilstanden i Skarndalsgrøften og Isefjord. Projektet formål er klimasikring og miljøforbedring. Bassinet skal blandt andet rense overfladevandet fra den sydlige del af Venslev, inden det ledes ud i Venslevgrøften. I dag ledes vandet direkte ud.


Kommunen vurderer, at projektet vil kunne forbedre de kemiske forhold nedstrøms i Skarndalsgrøften og i Isefjord ydre. Projektet vurderes derfor ikke til at forhindre mulighederne for målopfyldelse.

Projektbeskrivelse

For fuld projektbeskrivelse henvises til projektansøgning, Bilag 1.

I forbindelse med etablering af regnvandsbassin syd for Venslev, nedlægges på strækningen af "Tilløb 1 til Venslev" fra begyndelsespunkt til §3-området, i en regulativmæssig længde af ca. 68 m meter. De regulativmæssige dimensioner af "Tilløb 1 til Venslev" bevares på den nedstrøms strækning, mens stationeringen ændres. Et forslag til fremtidige dimensioner af "Tilløb 1 til Venslev" fremgår af Figur 6. Bemærk, at den endelige stationering afhænger af, hvor vandløbet

afproppes. Bundkoter i den eksisterende Brønd 2 samt ved afpropningen, indmåles ved projektgennemførelse.



Figur 5 Oversigtskort over regnvandsbassinet, der planlægges lagt oven på Tilløb 1.

Station	Bundkote cm DNN	Dimension mm	Fald ‰	Bemærkning
0	Indmåles			Afpropning
		Ø 300	2,5	
146	Indmåles			Brønd 100 cm. Udløb i Hovedløbet

Figur 6 Projekterede dimensioner af Tilløb 1 til Venslev. Tabellen er modificeret fra eksisterende regulativ-dimension.

Lovgrundlag

- Reguleringstilladelsen gives efter Vandløbsloven § 17 (LBK nr 1217 af 25/11/2019), samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restauration § 3 (BEK nr 834 af 27/06/2016).
- Reguleringen er omfattet af Habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 7 (BEK nr. 1098 af 21.08.2023), og skal derfor vurderes for påvirkninger på Natura 2000 områder jf. Habitatbekendtgørelsens § 6.

Anden lovgivning

Nærværende tilladelse til krydsning omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven og miljøvurderingsloven. Den omfatter ikke samtidig godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet vedr. projektet. Følgende liste over lovgivninger er ikke udtømmende.

Museumsloven

Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., bliver arbejdet standset, i det omfang det berører fortidsmindet og fortidsmindet bliver straks anmeldt til Roskilde Museum, jf. Museumslovens § 27, stk. 2.

Jordforureningsloven

Såfremt der opgraves og borttransporteres jord skal det anmeldes til Frederikssund Kommune, jf. Jordforureningslovens kap. 6.

Vejloven

Hvis der skal arbejdes i offentlig vejmatrikel eller privat fællesvej, kræves en gravetilladelse fra Frederikssund Kommune, jf. Vejloven § 73.

Spildevandsbekendtgørelsen

Hvis projektet omfatter udledning af vand til vandløb, søer eller havet, skal der søges udledningstilladelse hos Frederikssund Kommune, jf. Spildevandsbekendtgørelsen § 17.

Klagevejledning

Reguleringsstilladelsen kan efter § 84 i Vandløbsloven og § 29 stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- ansøgeren
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond.
- Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt kan efter § 49 i Miljøvurderingsloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald

Man klager via [Klageportalen](#).

I logger på ligesom I plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Når I har tastet klagen ind i Klageportalen, bliver I bedt om betaling af gebyr med betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og I har endeligt godkendt klagen.

Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen.

Vejledning til klageportalen kan findes på [Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside](#).

Klagefristen er 11. september 2026.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jf. Forvaltningslovens § 9, stk. 1.

Venlig hilsen

Lauge Schøler Hjort
Projektleder og vandløbsmedarbejder