

Ørsted A/S
Kyndbyvej 90
3630 Jægerspris
Att.: Antonio Tredanari

Dato

5. december 2025

Sagsnr.

01.05.11-K08-12-25

NATUR

Torvet 2
3600 Frederikssund

Bank 4319-3430270303

§ 3 dispensation ved reetablering af sikkerhedshegn, Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris, Ørsted A/S.

Ansøgning

Ørsted A/S har den 19. november 2025 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens¹ § 3 til at forstærke et sikkerhedshegn, rykke hegnslinjen tættere på kyndbyværket samt vedligeholde natur imod tilgroning på ejendommen matr.nr. Matr. 68, Kyndby By, Kyndby, Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris, Frederikssund Kommune.

Afgørelse

Frederikssund Kommune giver hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til, at rydde buske og træer, nedtagning af gammelt hegn og opsætning af nyt hegn i nyt tracé samt vedligehold imod tilgroning.

Der er i afgørelsen lagt vægt på, anlægsarbejdet udspringer af krav i anden lovgivning, og den underliggende samfundsmæssige interesse i at styrke beredskabet for energisektoren. Arbejdet udføres som et midlertidigt anlægsarbejde og kan fortages nænsomt jf. det rådgivende firma Aglajas anbefalinger, der er beskrevet i ansøgningsmaterialet. Anbefalingerne vil minimere de negative påvirkninger på sjældne plantearter, der ikke kan udelukkes ved arbejdets gennemførelse og som derfor er en del af nedenstående vilkår.

Dispensationen gives i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, jf. § 3 stk. 2. på følgende vilkår:

Generelt

- At projektet skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet
- At arbejdet skal udføres indenfor den ansøgte anlægsperiode fra 1. november til 15. marts.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse.

Telefontid:

Mandag 09.00 - 14.00
Tirsdag lukket
Onsdag 09.00 - 14.00
Torsdag 09.00 - 14.00
Fredag 09.00 - 12.00

Se øvrige åbningstider
på www.frederikssund.dk

-
- At arbejdet i beskyttede naturområder skal udføres så skånsomt så muligt. Hvis der i den sydlige del køres i habitatnatur uden for den eksisterende sti, skal der benyttes maskiner med lavt marktryk eller køreplader for at undgå dybe aftryk.
 - At der ikke må fældes træer større end 30 cm i diameter, uden godkendelse fra Frederikssund Kommune og på baggrund af en nærmere undersøgelse af yngle- og levested for flagermus,
 - At der ikke må foretages nogen form for terrænændringer i beskyttet natur.
 - At arbejdet straks skal stoppes, såfremt det viser sig at, der er risiko for individ død eller ødelæggelse af levested for bilag IV arter, som fx markfirben.

Rydning:

Delområde 1 (Sårbar habitatnatur)

- At arbejdet i beskyttede naturområder skal udføres så skånsomt så muligt. Hvis der i habitatnatur, uden for den eksisterende sti, skal der benyttes maskiner, skal det være med lavt marktryk eller køreplader for at undgå dybe aftryk.
- At ved rydning af opvækst, må de underjordiske dele ikke fjernes,
- At rydningsmateriale straks fjernes fra naturområdet,

Delområde 2 (ca. 75 meter ikke beskyttet natur)

- At arbejdet udføres så der ikke sker utilsigtet ødelæggelse af delområde 1 og 3.

Delområde 3 (§ 3 beskyttet natur)

- At arbejdet i beskyttede naturområder skal udføres så skånsomt så muligt. Der skal benyttes maskiner, der har et lavt marktryk eller køreplader, for at undgå dybe aftryk.
- At arbejdet udføres med udgangspunkt i rydning af 1-2 meter på hver side af hegnet, så ledes at hegn kan nedtages og nyt opsætte i tracéet,
- At der kan ryddes nogle udvalgte steder op til 3-4 meter for at sikre en risikofri maskinadgang ved grøfteovergangen i nord,
- At ved rydning af opvækst, må de underjordiske dele ikke fjernes,
- At materialet fjernes fra naturområderne

Hegning:

Delområde 1 (Sårbar habitatnatur)

- At arbejdet i beskyttede naturområder skal udføres så skånsomt så muligt. Hvis der i habitatnatur, uden for den eksisterende sti, skal der benyttes maskiner, skal det være med lavt marktryk eller køreplader for at undgå dybe aftryk.
- At øvrigt arbejde på overdrevet udenfor stien skal ske nænsomt og til fods,
- At stolperne som udgangspunkt skal trækkes op,

-
- At stolper med beton- eller lignende fundamenter, skal fjernes ved at klippe og/eller skære stolperne ved terrænniveau,
 - At nyt hegn etableres ved at hegnspælene bankes i jorden,
 - At ved etablering af hegn ved kabler eller øvrige ting i jorden, kan pælene spules ned,

Delområde 2 (ca. 75 meter ikke beskyttet natur)

- At arbejdet udføres nænsomt, så der ikke sker utilsigtet ødelæggelse af delområde 1 og 3,

Delområde 3 (§ 3 beskyttet natur)

- At der kun må køres i mosen tæt på hegnet og via de ryddede adgangsveje,
- At arbejdet skal foregå nænsomt med begrænset mekanisk påvirkning af jordbunden,
- At stolperne som udgangspunkt skal trækkes op,
- At stolper med beton- eller lignende fundamenter, skal fjernes ved at klippe og/eller skære stolperne ved terrænniveau,
- At nyt hegn etableres ved at hegnspælene bankes i jorden,
- At ved etablering af hegn ved kabler eller øvrige ting i jorden, kan pælene spules ned,

Vedligehold mod tilgroning

Generelt

- At vedligeholdelse af hegnet mod tilgroning, kan ske med mindre mekanisk græsslåningsmaskine,
- At der kun kan laves vedligehold mod tilgroning langs hegnet, minimum 2-2,5 meter på Kyndbyværkets side,
- At der udarbejdes en miniplejeplan for naturområderne,
- At miniplejeplanerne sendes til natur@frederikssund.dk senest 1. april 2026.

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet 4. uger fra modtagelse af afgørelsen for alle klageberettigede.

Ansøgning

Ørsted A/S har den 10. oktober 2025 ansøgt Frederikssund Kommune om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 i forbindelse med reetablering af nyt sikkerhedshegn. Frederikssund Kommune har i den forbindelse bedt om supplerende oplysninger til ansøgningen, som er indkommet den 19. november 2025.

Ørsted A/S søger om rydning af vedopvækst inden nedtagning af gammelt hegn, samt opsætning af nyt hegn med delvist nyt tracé ind mod Kyndbyværket og væk fra skråning. Derudover søger de om vedligehold imod tilgroning af naturområdet langs hegnet på egen matrikel.

Baggrund

I forbindelse med ny lovgivning omkring styrket beredskab i energisektoren søger Ørsted A/S om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til, at forstærke hegnet omkring

Kyndbyværket, placeret på Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris, jf. BEK nr. 260 af 06/03/2025 (Bekendtgørelse om modstandsdygtighed og beredskab i energisektoren), især §38.

Ørsted A/S søger desuden om at hegnet på dele af strækningen flyttes i nyt tracé ind mod kyndbyværket og begrundet flytning af hegnet med:

Det nuværende hegn er dels ikke specielt højt (ca. 180-200 cm) og en del af hegnet står op ad skråning, hvilket er med til at gøre det nemmere at forcere. Hegnet er desuden i generelt dårlig stand, hvor selve trådhegnet er rustent og nogle steder har huller, samt pigtråden, mange steder, er manglende.

Som en del af sikkerheden i at kunne overvåge sikkerhedshegnet, vurderer Ørsted A/S, at det er nødvendigt at vedligeholde naturområderne imod tilgroning af vedopvækst og kraftig urtevegetation på egen matrikel langs det nye hegn.

Projektbeskrivelse

Hegnet ligger ca. i matrikelstel mod øst for Kyndbyværket (langs den røde og den gule streg mellem de to blå punkter angivet i (Figur 1)).

Nogle steder (især i den sydlige del langs skrænterne) flyttes hegnet et par meter fra kanten af skråning mod værket, så det ikke medvirker til nemmere forcering. For at gøre det sværere at forcere, jævner st. 2 punkt 2 i §38 vil der ligeledes hæves højden til ca. 2,3 m og det er tanken at ændre hegntypen til panelhegn i stedet for trådhegn, så det ikke er så nemt at klippe op. Der vil stadig være pigtråd på vinkel i toppen. Der ryddes vegetation (i form af buskads, mindre træ) i ca. 2-2,5 meter på den side af hegnet mod værket og ca. 1 meter på den anden side af hegnet (mod syd/øst). Dette for at tillade det midlertidige arbejde ved hegnet. Efter rydning af vegetation og genopbygning af hegnet, etableres der ikke nogen vej/stier langs hegnet.

Ørsted A/S søger desuden om at anlægsperioden foregår i januar- 15. marts 2026 for at rumme evt. forsinkelser med opstart af anlægsarbejdet og evt. vejrlig. Det mest indgribende del af arbejde (rydning) er planlagt til at foregå i januar 2026.

Nogle steder forventer Ørsted A/S, at der kan opstå behov for at lave nogle justeringer i tracéet, så panelhegnene stå nogenlunde lige med max 5 cm luft under. Der vil dog være tale om mindre justeringer, som Ørsted vurderer, ikke er at betragtes som terrænregulering jf. gældende regler/vejledninger.

Ørsted A/S søger om, at slå græs og bevoksning med en mekanisk græsslåningsmaskine, da der er tale om en lang strækning at vedligeholde.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Se **Udpegningsgrundlag** (Bilag 1).

Natura 2000

Det ansøgte ligger i Natura 2000-område N244 Kyndby Kyst. Natura 2000-området indeholder habitatområde 245. Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde er nr. 107, der ligger ca. 7,3 km mod nordøst i Natura 2000-område nr. 136 og behandles ikke yderligere i denne dispensation.

Der er kortlagt habitatnatur – kalkoverdrev - langs en del af den strækning, hvor hegnet skal etableres. Kalkoverdrevet ligger på den omtalte skråning på/ved grænsen til Kyndbyværket (Figur 2).

Vurdering af udpegningsgrundlaget

Det er Frederikssund Kommunes vurdering, at det ansøgte, ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på, at der er tale om et midlertidigt anlægsarbejde med udskiftning fra et hegn til et andet, samt at det nye hegn bliver opsat mere tilbagetrukket fra skråningen med kalkoverdrevet. Fremtidig naturpleje vil dermed blive lettere og give mulighed for, at leve op til udpegningsgrundlaget i Natura 2000 handleplanens indsatser og mål om god-høj naturklasse for kalkoverdrevet.

Der er registreret udpegningsarten Skæv vindelsnegl mere end 700 meter syd fra området (Figur 4), hvor der laves anlægsarbejde. Hvis den måtte forekomme i moseområdet delområde 3 Gul streg langs hegnet (Figur 3), vurderer vi, at den økologiske funktionalitet er opretholdt for udpegningsarten Skæv vindelsnegl, da det mulige yngle og rasteområde kun berøres midlertidigt i forbindelse med anlægsarbejdet.

Vurdering af behov for konsekvensvurdering

Det ansøgte anlægsarbejde og rydning af buske og mindre træer, vil således efter Frederikssund Kommunes vurdering ikke medføre en væsentlig påvirkning af de naturtyper, levesteder og/eller arter, som området er udpeget for at bevare, og der er derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter

På baggrund af et generelt kendskab til bilag IV-arters forekomst i Danmark og deres valg af levested samt gennemgang af offentlige databaser, vurderer Frederikssund Kommune, at lokaliteten er et potentielt levested for bilag IV-arter.

Frederikssund kommune bemærker, at der er kortlagt habitatnaturtypen kalkoverdrev på skråningen, der grænser op til den ansøgte matrikel. Denne naturtype er et potentielt ynglehabitat og rasteområde for markfirben og der er fundet markfirben på et andet overdrev øst for skråningen ca. 70 meter i fugleflugtslinje fra den sydligste del af hegnet.

Det nærmeste kortlagte levested for stor vandsalamander er mere end 2,5 km væk i vandhul i Kyndby. Nærmeste vandhul er mere end 1 km væk. Der er ikke registreret yngle- og levesteder for i arbejdsområdet, hvor der nyligt er kortlagt § 3 mose registrering i den nordlige ende og dermed kan vi afvise en påvirkning på Stor vandsalamanders yngle – og rasteområder.

Vurdering af Bilag IV- arter

Frederikssund Kommune vurderer, at det ikke kan udelukkes, at der muligvis vil være markfirben på skråningen. Frederikssund Kommune vurderer dog ikke, at det ansøgte hegn vil påvirke de markfirben der måtte være i området. Der er i vurderingen lagt vægt på, at der er tale et midlertidigt anlægsarbejde med udskiftning fra et hegn til et andet, samt at det nye hegn bliver opsat mere tilbagetrukket fra skråningen og det potentielle yngle- og rasteområde for markfirben. Der bliver ikke gravet ifbm anlægsarbejdet ligesom stolperne bankes ned i områder, vi har vurderet som uegnet som overvintringsområde for markfirbene.

Frederikssund Kommune vurderer på denne baggrund, at det ansøgte projekt ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Vurdering af øvrig naturbeskyttelse

Rødlistet plantearter

Der er registreret Himmelblå Lungeurt og Storblomstret Brunelle som truede rødlistede arter i kalkoverdrevet mod syd. Derudover er der registreret Grenet edderkopurt, der er rødlistet som næsten truet.

I den nordlige del blev der den 11. november 2025 foretaget en vejledende registrering efter Naturbeskyttelseslovens § 3, som mose langs berørte anlægsområdet i den nordlige del, hvor der ikke tidligere har været § 3 registrering. Det blev vurderet af det rådgivende firma Aglaja, at det ikke kan udelukkes, at der kan forefindes ualmindelige arter i mosen.

Vurdering af øvrigt beskyttede arter

Frederikssund Kommune vurderer dog ikke, at det ansøgte hegn vil påvirke de rødlistede arter eller ualmindelige arter, der måtte være i området, når de fremsatte anbefalinger i tilsynsnotatet indgår som vilkår i en dispensation.

Frederikssund Kommune vurderer dog ikke, at det ansøgte hegn vil påvirke de rødlistede arter eller ualmindelige arter, der måtte være i området. Der er i vurderingen lagt vægt på, at der er tale om et midlertidigt anlægsarbejde med udskiftning fra et hegn til et andet, samt at det nye hegn bliver opsat mere tilbagetrukket fra skråningen med sjældne arter.

Frederikssund Kommune har lagt vægt på og vurderer, at i det sydlige område med kalkoverdrev med truede rødlistede arter, vil med det nye hegnstracé give mulighed for, at fremtidig naturpleje for sjældne arter, dermed vil blive lettere og give mulighed for, at leve op til Natura 2000 handleplanens indsatser og mål om god-høj naturklasse for kalkoverdrevet.

Begrundelse for afgørelsen

Det ansøgte ligger i § 3 beskyttet natur og forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Frederikssund Kommune vurderer, at der er tale om et særligt tilfælde. Der lægges vægt på, at ønsket om et forstærket hegn og rykning af dele af hegnslinjen ind mod Kyndbyværket, udspringer af krav i anden lovgivning, og den underliggende samfundsmæssige interesse i styrke beredskabet for energisektoren. Det vurderes, at anlægsarbejdet er et midlertidigt indgreb og Frederikssund Kommune har lagt vægt på, at en dispensation samtidig vil forudsætte vilkår fra de anbefalinger, der er fremsat i ansøgningen, da de vilkår vil minimere eventuelle påvirkninger af sjældne arter i kalkoverdrev og mose.

Frederikssund Kommune har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om naturbeskyttelse og konkluderet, at der ikke er hensyn, der taler afgørende imod det ansøgte.

Frederikssund Kommune giver på denne baggrund dispensation til at reetablere sikkerhedshegnet som ansøgt.

Lovgivning

Det følger af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, at der ikke må foretages ændring i tilstanden søer, moser, enge og overdrev, der hører under beskyttelsen. Kommunen kan dog i særlige tilfælde give dispensation til ændringer jævnfør § 65.

Naturtyperne, mose og overdrev, er beskyttet jævnfør § 3 i naturbeskyttelsesloven. Beskyttelsen betyder at man ikke må foretage ændringer i områdets tilstand uden dispensation fra kommunen. En ændring kan f.eks. være at dræne, opdyrke, udgrave, opfylde, gødske, sprøjte eller tilplante arealer.

De beskyttede områder må anvendes, som man har gjort det før, de blev omfattet af beskyttelsen.

Dispensationen gives i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, jf. § 3 stk. 2.

Lovgivning om international naturbeskyttelse

Ifølge habitatbekendtgørelsen² skal Kommunen, før der gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven, vurdere om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (en væsentlighedsvurdering). Frederikssund Kommune vurderer i den forbindelse, om det ansøgte kan påvirke områdets naturtyper og levesteder samt de arter, som området er udpeget for at bevare. Hvis det ikke kan udelukkes, at det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale

² Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

Frederikssund Kommune er desuden forpligtet til at varetage beskyttelseshensyn til en række dyr og planter (arter på habitatdirektivets bilag IV) over alt i landet, det vil sige uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. Der kan ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter.

Afgørelsen kan påklages

Kommunens afgørelser om dispensation eller afslag på dispensation kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ejer/bruger og klageberettigede myndigheder og organisationer jf. NBL § 78 stk. 1. Se desuden klagevejledning (Bilag 2).

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis vi modtager klager, vil du blive orienteret. Dispensationen kan i så fald ikke udnyttes, før klagesagen er afsluttet.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jævnfør naturbeskyttelseslovens § 66 stk. 2.

Denne dispensation vedrører alene beskyttet natur. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Kystdirektoratet har givet tilladelse til projektet den 1. maj 2025.

Hvis man støder på fortidsminder i forbindelse med gravearbejdet, skal arbejdets standses og fundet skal meddeles til ROMU, Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris (tlf. 46 31 81 49) jf. Museumsloven.

Museet beslutter, hvornår arbejdet kan genoptages.

Venlig hilsen

Karin Blendstrup Jensen
Naturmedarbejder

Notater, der danner grundlag for projektet:


- Tilsynsnotat af 16. november 2025 vedr. Kyndbyværket v/ Aglaja
- Opdateret notat af 19. november 2025 om udskiftning af eksisterende hegn ved Kyndbyværket og forholdene ang. §3-beskyttet områder v/Ørsted

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Ansøger, Ørsted A/S v/Antonio Tredanari,
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@sgav.dk
Roskilde Museum, Sct. Olsegade 15, 4000 Roskilde.
roskildemuseum@roskilde.dk
Slots- og Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København
V. post@slks.dk
Dansk Botanisk Forening, Botanisk Museum, Gothersgade 130, 1123
København K. nbu_sj@botaniskforening.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
dn@dn.dk og frederikssund@dn.dk
Danmarks Ornitologiske Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København
V. natur@dof.dk og
frederikssund@dof.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV.
frederikssund@friluftsradet.dk
Dansk Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk og
tha@sportsfiskerforbundet.dk og nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk

Bilagsliste

Bilag 1: Udpegningsgrundlag
Bilag 2: Klagevejledning





Figur 2 viser kalkoverdrevet med grøn skravering.



Kort med indtegning af de tre delstrækninger – 1, 2 og 3.

Figur 3: Delområde 1 ved kalkoverdrev, delområde 2, Blå streg, ikke §3 natur og delområde 3, Gul streg, moseområde

Delområde 1
sydlig del,
kalkoverdrev



Figur 4: Mose område og fund af Skæv vindelsnegl

Bilag 1: Udpegningsgrundlag

Habitatområde nr. 245

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 245	
Naturtyper: Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
Lagune* (1150)	Bugt (1160)
Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
Strandvold med flerårige planter (1220)	Enårig strandengsvegetation (1310)
Strandeng (1330)	Næringsrig sø (3150)
Vandløb (3260)	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)
Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
Bøg på muld (9130)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter: Skæv vindelsnegl (1014)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Lagune (1150), strandvold med enårige planter (1210) og enårig strandengsvegetation (1310) er ikke tilstede i habitatområde H245. De nævnte naturtyper gennemgås derfor ikke yderligere.

Bilag 2: Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside [Frederikssund.dk/få-indflydelse](https://frederikssund.dk/få-indflydelse) fredag den 5. december 2025.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives senest mandag den 5. januar 2025.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Frederikssund Kommune via klageportalen. Du kan læse mere om klagemuligheden samt prisen for at klage på deres hjemmeside [Nævnenes Hus](https://naevnet.dk)

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Frederikssund Kommune. Hvis Frederikssund Kommune fastholder afgørelsen, sender Frederikssund Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen. Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Eventuel klage eller søgsmål fritager dig ikke for at overholde påbuddet, medmindre klagenævnet eller retten bestemmer andet.