

Sådan beskytter du dig selv!

Kæmpe-bjørneklo indeholder det giftige stof furanocoumarin, der findes i alle plantens dele - selv blomsterstøvet!


Stoffet er ikke i sig selv farligt, men får man det på huden, bliver de berørte steder ekstremt følsomme overfor sollys. Det kan medføre, at du meget hurtigt bliver solskoldet og i alvorlige tilfælde kan blive slemt forbrændt.

Blot et strejf af et blad på huden er nok til afsætte spor af giftstoffet. Plantesaft på huden afsætter en høj dosis hvilket giver risiko for alvorlig forbrænding, og det er derfor vigtigt at undgå at få saften på sig. Sker det alligevel, skal man være omhyggelig med at skylle saften væk og beskytte huden mod sollys.

- Brug beskyttelse som dækker huden mest muligt - handsker, lange ærmer, lange bukser, hal-sedisser / tørklæde til at nakke og hals.
- Vælg overskyet vejr eller regnvejr til at udføre arbejdet.
- Vær opmærksom - har du været i kontakt med planten skylles det berørte område med sæbe og rigeligt vand.
- Undgå sollys på området i minimum 48 timer.

OBS!
Planten
er giftig

Årshjul for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo



OBS!

Jf. Frederikssund Kommunes
"Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2025-2028"
skal bekæmpelse være påbegyndt
senest den 1. maj

Læs mere



FREDERIKSSUND
KOMMUNE

NATUR
Torvet 2
3600 Frederikssund
47 35 10 00

Folderen er udarbejdet af Natur360. Fotos: Natur360. Marts 2025

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Marts 2025

**Bekæmpelse af
Kæmpe-bjørneklo**

En skadelig og invasiv plante

Hvorfor er kæmpe-bjørneklo et problem?

Kæmpe-bjørneklo forstyrrer biodiversiteten ved at udkonkurrere hjemmehørende planter med sin hurtige og dominerende vækst, især i vådområder som åbrinker og enge. Dens store blade kan skygge alt andet væk, så der skabes risiko for erosion langs åer.

Hertil kommer at planten er giftig for mennesker, hvis man kommer i kontakt med den.

Spredning

Kæmpe-bjørneklo spreder sig via frø og en enkelt plante kan producere op til 80.000 frø om året. Den blomstrer kun én gang, hvorefter den dør.

Frøene kan forblive levedygtige i op til 10 år i jorden. Det gør bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo til en langvarig og vedvarende opgave.

Udseende

Kæmpe-bjørneklo bliver ofte mere end 3 meter høj. Dens store, håndformede blade med takket kant, der har givet planten dens navn, kan blive op til 80 cm lange og 50 cm brede.

Stænglen er kraftig med karakteristiske røde pletter og stive hår og kan blive op til 10 cm i diameter.

Blomsterne er hvide og er samlet i skærme, der kan være op til 1 meter i diameter.

Anbefalede bekæmpelsesmetoder

Rodstikning

Hvordan

En spade sættes i jorden tæt på stænglen i en 45° vinkel. Med et solidt tråd skæres plantens rod over. For at forhindre genvækst, er det vigtigt at roden skæres over lige under plantens vækstlag, der ligger ca. 5 cm under jorden. Ved korrekt rodstikning kan roden ikke skyde igen og hele planten dør.

Hvornår


Start rodstikning så tidligt på vækstsæsonen som muligt, fx i slutningen af marts. Rodstikning kan foretages igen hele sæsonen, men små planter er lettere at rodstikke end store, så det kan godt betale sig at gøre en grundig indsats tidligt på sæsonen.

Grej

En lille let rosenpade gøre arbejdet mindre fysisk kræven-
de, end hvis man benytter en større spade.

OBS!

Toppen af planten lægges fx på jorden, så den tørrer ud.



Roden skæres over gennem vækstpunktet ca. 5 cm under jorden

Andre bekæmpelsesmetoder

Kæmpe-bjørneklo kan også bekæmpes via andre metoder fx afdækning, slåning og græsning.

Tjek Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøets hjemmeside for andre bekæmpelsesmetoder:



Skærmapning

Hvordan

Planten skærmappes ved, at alle blomsterskærme, blade og knopper fjernes. Ved skærmapning mister planten sin frøproduktion.

Planter der skærmappes vil ofte reagere ved at skyde nye blomster, endda ofte under jorden - planten panikblomstrer. Ved at bortskære alle blade og knopper får planten dog svært ved at sætte nye blomster og frø.

Hvornår

Skærmapning opstartes ca. midt i juni og skal gentages hver 3. - 4. uge resten af vækstsæsonen. Det er vigtigt at tjekke hele stænglen grundigt for nye skud ved hvert besøg.

Grej

Skærende værktøj fx segl, hækkesaks eller en udtyndingskniv.

OBS!

Alle frøstande bortskaffes som brændbart ikke-genanvendeligt affald og må ikke forsøges komposteret eller lignende.

Vær omhyggelig med at få kappet alle blomsterskærme, knopper og blade af planten.

Bemærk at der sidder knopper helt inde ved stænglen ved alle blade

