



### Signaturforklaring



**Prøvetagningspunkt**  
 Sampling point  
 Test punkt



**Strandnummerskilt**  
 Beachnumber  
 Strandnummer



**Parkeringsplads**  
 Car park  
 Park Platz



**Sommerhalvåret (fra april- til oktober): Hunde er tilladt i snor.**  
**Vinterhalvår (fra oktober til og med marts)**  
**Må hunden være løs, såfremt den er under kontrol**

Summer season (from April to October) Dogs are allowed on a leash.

Winter season (from October to March).

The dog may be loose if it is under control.

BADEVANDSPROFIL	
Beliggenhed og udbredelse	Ud for enden af Strandvej, ved trappe. Trappen til stranden ligger i svinget
Kontrolovervågning	Station nr. 179 (4 prøver/badesæson)
Badevandskvalitet	Udmærket (klassificering: 1, Ringe, 2. Tilfredsstillende, 3. God og 4. Udmærket)

BESKRIVELSE AF VANDET OG BUNDFORHOLD	
Fysiske forhold	
Hydrologiske forhold	Strømretning i vindens retning
Morfologiske forhold	Noget stenet og lidt blødt
Salinitet	Brakvand (1 – 2 %)
Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)	Lav risiko. Kan forekomme i sjældne tilfælde ved flere dages stille varmt vejr
Opblomstring af makroalger og /eller fytoplankton	Lav risiko. Der kan dog forekomme tang.

LISTE OVER MULIGE FORURENINGSKILDER OG VURDERING AF DISSE	
Mulige forureningskilder	Ved meget kraftige regnskyl, kan forekomme en vis påvirkning fra spildevand. Forureningens varighed vil afhænge af størrelsen og af strøm- og vindforhold. (Op til 3 dage efter hændelsen)
Opland og bagland	Frederikssund By
Varsling af forringet badevandskvalitet	Scan QR-kode / <a href="http://www.frederikssund.dk/Borger/Natur-og-trafik/badevandskvalitet/varsling-af-forringet-badevandskvalitet">www.frederikssund.dk/Borger/Natur-og-trafik/badevandskvalitet/varsling-af-forringet-badevandskvalitet</a>

BESKRIVELSE AF STRANDEN OG FACILITETER	
Fysiske forhold	1 km lang badestrand, Naturstrand
Badebro	Nej
Livredder	Nej
Handicapfaciliteter	Nej
P-Pladser	Ja – Kommunal P-plads for enden af Strandvej, ved siden af Tjørnevej.
Toiletter	Nej
Andre faciliteter	Is / Burger-hus ved Kronprins Frederiksbro, ca. 900 m. Grønt offentligt areal på toppen af skrænten
Andet	

YDERLIGERE INFORMATION	
Kontakt	Frederikssund Kommune, Klima og Natur Telefon: 47 35 10 00 <a href="#">Mailadresse til natur-team</a>
Hjemmeside:	<a href="#">Link til Frederikssund Kommunes hjemmeside</a> Natur og Trafik / Badevandskvalitet / Badevandsanalyser / Badevandskvalitet
	