

Nyhedsarkiv for september 2024

20. december 2023 Watertubes – flere veje berøres

Arbejdet med udlægning af watertubes forskellige steder i Frederikssund er i fuld gang. I den forbindelse lukkes Færgevej fra kl. 16 onsdag helt på strækningen fra Jenriksvej til J.F. Willumsensvej. Også Strandvej vil som varslet blive lukket pga. udlægningen af watertubes.

20. december 2023 Evakuering af borgere

Frederikssund Kommunes døgnpleje kontakter alle brugere af døgnplejen i de områder, der er i risiko for at blive oversvømmet med henblik på at afklare deres situation og deres evt. brug for hjælp.

20. december 2023 Kronprins Frederiks Bro spærres

Fra cirka kl. 17.00 onsdag spærres Kronprins Frederiks Bro for trafik.

20. december 2023 Ændring i afhentning af affald pga. stormvarsel og juletid

Pga. stormvarsel kan dit affald blive afhentet før eller efter tømmedagen de kommende dage.

20. december 2023 Watertubes ved havnen i Frederikssund

Onsdag kl. 12 begynder beredskabet at lægge watertubes ud ved Frederikssund Havn.

19. december 2023 Watertubes lægges ud onsdag

Onsdag den 20. december kl. 10.00 påbegynder Frederiksborg Brand og Redning udlægning af watertubes.

19. december 2023 Sandsække og watertubes er på vej

Kommunens watertubes er begyndt at ankomme fra depotet i Kalundborg, og hos Vej og Park knokles der på med at få kørt sandsække ud hele aftenen og natten.

19. december 2023 Forhøjet vandstand udløser også forhøjet beredskab

DMI har torsdag opjusteret prognosen for vandstanden i Roskilde Fjord og Isefjord. Derfor iværksætter krisestaben nu forhøjet beredskab.

18. december 2023 DMI varsler forhøjet vandstand

Meteorologisk Institut har mandag udsendt et forvarsel om storm og forhøjet vandstand fredag den 22. december 2023.

18. december 2023 Informationsmøde om nyt vandressourcecenter

Torsdag den 4. januar kan du høre Novafos og Frederikssund Kommune fortælle om planerne for et nyt vandressourcecenter i Frederikssund Kommune. Mødet holdes i Valhal på Kalvøen i Frederikssund kl. 19 – 21.