

# Forskrift for opbevaring af miljøfarlige stoffer og farligt affald



## Forskrift for opbevaring af miljøfarlige stoffer og farligt affald

### § 1. Baggrund og Lovgrundlag

Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering af olier og kemikalier kan give anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Frederikssund Kommune har udarbejdet nærværende forskrift med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, nr. 844 af 23/06/2017, § 20.

### § 2. Gyldighedsområde

Forskriften gælder for alle virksomheder og landbrug i Frederikssund Kommune, som ikke er omfattet af reglerne om godkendelse af listevirksomhed.

Hvis en virksomhed er omfattet af andre bekendtgørelser, som har bestemmelser om opbevaring og håndtering af olier og kemikalier, er det disse der gælder. Reglerne i denne bekendtgørelse skal som minimum være opfyldt.

Forskriften omfatter både råvarer, færdigvarer og affald, der er klassificeret som farligt.

### § 3. Opbevaring i emballage

#### Opbevaring generelt

Olier og kemikalier skal opbevares i tætte og holdbare beholdere. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydeligt mærket med, hvad de indeholder. Låget skal slutte tæt.

Olier og kemikalier skal opbevares så spild i forbindelse med uheld, aftapning og omhældning ikke kan forurene jord, grundvand, søer og vandløb eller løbe til kloak.

Opbevaringen skal være indrettet sådan, at en mængde svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes.

#### Indendørs opbevaring

Indendørs opbevaring af olier og kemikalier skal foregå på én af følgende måder:

- På tæt gulv uden afløb til kloak - f.eks. betongulv
- I tæt spildbakke af et materiale, der er resistente og tæt overfor det pågældende produkt, evt. med stabil rist under spildbakken.

#### Udendørs opbevaring

Ved udendørs opbevaring af olier og kemikalier skal oplagspladsen være overdækket, så regn- eller smeltevand ikke kan komme ind på pladsen.

Pladsen skal indrettes på én af følgende måder:

- Tæt belægning med opkant langs randen af pladsen
- Tæt spildbakke af et holdbart materiale, evt. med stabil rist
- Plads med tæt belægning og fald mod afløb til tæt opsamlingsbrønd

---

## § 4. Tilsyn

Frederikssund Kommune fører tilsyn med overholdelse af forskriftens bestemmelser. Konstateres der overtrædelse af forskriftens bestemmelser, kan kommunen indskærpe at forholdene bringes i orden inden en bestemt tidsfrist.

## § 5. Skærpede krav, dispensationer og klager

Frederikssund Kommune kan, efter miljøbeskyttelseslovens § 42, stille krav om yderligere forureningsbegrænsende tiltag, end nævnt i forskriften.

Frederikssund Kommune kan efter ansøgning dispensere fra reglerne i paragraf 3, hvis individuelle forhold taler for det.

Frederikssund Kommunes afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

## § 6. Overtrædelse af forskriften

Overtrædelse af reglerne i denne forskrift kan straffes med bøde.

## § 7. Ikrafttrædelse

Denne forskrift erstatter Frederikssund Kommunes forskrift for opbevaring af olier og kemikalier af 1. november 2014 og træder i kraft juni 2022.

## Vejledning og andre bestemmelser

### Uheld som medfører forurening

Pludselige uheld - som medfører forurening - skal straks anmeldes til alarmcentralen på tlf. 112. Pludselig forurening er f.eks. spild på terræn, til kloak, vandløb eller søer.

Enhver der forårsager forurening med olier og kemikalier - eller konstaterer en sådan - skal straks give Frederikssund Kommune besked.

### Opbevaring i tanke

Tanke til opbevaring af fyringsolie, benzin, petroleum, smørelolie, dieselolie o. lign. skal overholde Bekendtgørelse nr. 1257 af 27/11/2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Frederikssund Kommune er myndighed.

Benzin- og dieselanlæg, hvor der sker detailsalg af motorbrændstof ved påfyldning af motorkøretøjer, skal overholde Bekendtgørelse nr. 1254 af den 23/11/2019 om forebyggelse af forurening af jord-, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg.

### Olieudskiller

Ved etablering af olieudskiller i kloakeret område, skal du søge om tilslutningstilladelse til spildevandssystemet.

Ved etablering af olieudskiller i ukloakeret område, skal du søge om udledningstilladelse til recipient eller til nedsivning.

---

---

## **Brand- og risikoforhold**

Håndtering og oplag af brandfarlige stoffer skal overholde Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker, nr. 1639 af 06/12/2016. Frederikssund Kommunes beredskabsafdeling er myndighed.

Kemiske stoffer og produkter skal emballeres og mærkes efter Miljøministeriets og Arbejdstilsynets regler.

Giftige stoffer skal altid oplagres i et særskilt aflåst rum. Giftrum skal forsynes med skilt efter Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og blandinger, nr. 1075 af 24. november 2011.

Store oplag af brandfarlige eller giftige stoffer er underlagt særlige risikobestemmelser, der er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

## **Kemikalier og affald**

Opbevaring af kemikalier og affald i nedgravede tanke kræver tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven. Overjordiske tanke kræver i visse tilfælde en miljøgodkendelse.

## **Byggetilladelser og andre tilladelser**

Etablering af olie- og benzinudskillere og tankpladser, overdækninger, containere og skure kræver en godkendelse efter byggeloven. Etablering af tankpladser kræver desuden en godkendelse efter Beredskabsloven. Ansøgning skal sendes til Frederikssund Kommune.