

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Frederikssund Kommune

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021

**Ændring i tidsplan samt adresselister for
meddelelse af påbud i det åbne land**

Forslaget blev vedtaget af Byrådet til 8 ugers

offentlig høring den 24.2.2016

Tillægget er endeligt administrativt

Vedtaget den 29.04.2016

Sagsnummer: 06.00.05-P15-1-15






Foto:



Indhold

Baggrund og sammenfatning.....	4
Sammenfatning.....	4
Lovgrundlag.....	4
Forhold til anden planlægning.....	4
Kommuneplan	4
Lokalplan	4
Vandplan.....	4
Klimatilpasningsplan	4
SMV screening af tillægget.....	4
Teknisk Redegørelse	5
Berørte lodsejere	5
Medfør af tillægget.....	5
Ansvarsfordeling og økonomi.....	5
Spildevand	5
Overfladevand.....	6
Deklarering af ledninger	6
Tidsplan.....	6
Ejendomme, der inddrages i kloakopland	6
Opland 134	7
Påbud i det åbne land	7
Godkendelsesprocedure	10
Kommentar fra Frederikssund Forsyning.....	10
Bilag 1	11
Miljøscreening af tillæg til spildevandsplanen.....	11
.....	12

Baggrund og sammenfatning

Sammenfatning

Frederikssund Kommune vil med dette tillæg ændre tidsplanen for at meddele påbud om forbedret spildevandsrensning.

Desuden indeholder listerne med adresser, som skal kloakeres og ejendomme, som kan forvente at modtage et påbud om forbedret spildevandsrensning fejl, da nogle adresser mangler.

Derfor udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, som opdaterer disse lister. Samtidig fjernes en enkelt ejendom fra hhv. listen over ejendomme, der skal kloakeres og fra listen over kommende påbud om forbedret spildevandsrensning.

Lovgrundlag

Tillægget til spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til:

- Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2016)
- Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1448 af 11-12-2007)

Forhold til anden planlægning

Kommuneplan

Dette tillæg involverer ikke projekter, der er omfattet af krav om ændringer i kommuneplanen. Tillægget til spildevandsplanen er altså i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplan

Ændringerne i tillægget til spildevandsplanen er ikke lokalplanpligtige.

Vandplan

Ændringen i tidsplanen for gennemførelse af påbuddene udarbejdes på baggrund af Naturstyrelsens høringssvar til udkastet af Frederikssund Kommunes kommunale vandhandleplan 2015.

I høringssvaret skriver Naturstyrelsen, at påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land skal være afviklet senest 31. oktober 2016 for at Statens vandplan kan anses for at være opfyldt. Den nye tidsplan for meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning opfylder dette krav.

Klimatilpasningsplan

Frederikssund Kommune vedtog den 29. oktober 2014 en klimatilpasningsplan. Det vurderes, at tillægget til spildevandsplan ikke er i konflikt med Klimatilpasningsplanen.

SMV screening af tillægget

Spildevandsplaner skal screenes i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK 1533 af 10/12-2015), hvor formålet er at kunne vurdere, om der er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

Frederikssund Kommune har udarbejdet en miljøscreening af dette tillæg til spildevandsplanen. Resultatet af denne screening er, at tillægget til spildevandsplanen ikke skal miljøvurderes. Vurdering af og begrundelse for, at der ikke skal udføres en egentlig miljøvurdering annonceres før endelig vedtagelse af tillægget til spildevandsplanen.

Miljøscreeningen er vedlagt i bilag 1.

Teknisk Redegørelse

Berørte lodsejere

De lodsejere, der berøres af tiltagene beskrevet i tillægget, er anført i afsnittet, hvor tidsplanen for udsendelse af påbud er beskrevet.

Medfør af tillægget

Gennemførelse af dette tillæg kræver:

- Miljøscreening af tillægget til spildevandsplanen.
- Tilsyn på 39 ejendomme med henblik på at vurdere, om der skal meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning.
- Varsel og påbud afsendes til de ejendomme, hvor tilsyn viser, at der er udledning til målsat recipient.

Ansvarsfordeling og økonomi

Spildevand

Frederikssund Kommune meddeler påbud om forbedret spildevandsrensning til grundejere, som herefter er ansvarlig for at etablere og drive et spildevandsanlæg, der renser til den rensekasse, som påbuddet kræver. Det er således grundejers ansvar at opfylde påbuddet, ligesom det er den private grundejer, der afholder de økonomiske udgifter ved spildevandsanlægget.

Hvis grundejer vælger at indgå kontraktligt medlemskab med kloakforsyningen, betaler grundejer et tilslutningsbidrag svarende til tilslutning af husspildevand til Frederikssund Forsyning. Dermed overdrages ansvaret, for at etablere og drive en spildevandsløsning, der opfylder påbuddet, til Frederikssund Forsyning. I de fleste tilfælde opfyldes påbuddet derefter af Forsyningen med et enkeltanlæg på ejendommen.

Herefter betales vandafledningsafgift til Frederikssund Forsyning med samme takst, som hvis ejendommen var kloakeret.

I de tilfælde, hvor der indgås kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen afholder grundejer udgifter til drift og vedligehold af ledninger m.v. fra huset på ejendommen og frem til og med bundfældningstanken. Frederikssund Forsyning har ansvar for at etablere, drive og vedligeholde et spildevandsanlæg og

tilhørende ledninger fra bundfældningstanken til og med den etablerede renseløsning.

Forsyningen har også mulighed for at udføre en egentlig kloakering af ejendommen. En kloakering vil medføre, at der skal udarbejdes et tillæg til Frederikssund Kommunes spildevandsplan, som inddrager den/de berørte ejendomme i kloakopland.

For de ejendomme, som inddrages i kloakopland, betales et tilslutningsbidrag til Frederikssund Forsyning. Når tilslutningen til kloakforsyningen er foretaget betales herefter vandafledningsbidrag efter gældende spildevandstakster.

Overfladevand

Overfladevand forudsættes håndteret privat på de enkelte matrikler.

Deklaration af ledninger

Da der som udgangspunkt er tale om private spildevandsanlæg vil det ikke være aktuelt at deklare adgang til ledninger. I de tilfælde, hvor der indgås kontraktligt medlemskab med Frederikssund Forsyning om opfyldelse af påbuddene vil Frederikssund Forsyning tinglyse sin ret til adgang til spildevandsanlæggene. I disse tilfælde vil den pågældende grundejer skulle tåle, at Frederikssund Forsyning har adgang til at drive og vedligeholde det etablerede spildevandsanlæg.

Tidsplan

Ejendomme, der inddrages i kloakopland

Ejendomme i det åbne land, som vil modtage påbud om at tilslutte sig kloak:

Postnummer	Adresse	Nr.	År (cirka)
4050	Bonderupvej	5	2015
4050	Bonderupvej	7	2015
4050	Bonderupvej	12	2015
4050	Bonderupvej	14	2015
4050	Egernvej	10	2019
3550	Hillerødvej	30	2021
3550	Hillerødvej	32	2021
3550	Højager	2	2015
3550	Højager	4	2015
3550	Højager	6	2015
3550	Højager	8	2015
3630	Jerichausvej	3a	2021
3630	Kyndbyvej	16	2014
3630	Landerslevvej	92	2019
3550	Lystrupvej	17	2020
3550	Lystrupvej	19	2020
3630	Mejerigårdsvej	25	2014
3630	Mejerigårdsvej	27	2014
3630	Møllevej	54	2017
3630	Møllevej	57	2017
4050	Nakkedamsvej	110	2015
3550	Rappendamsvej	4	2014

3600	Sigerslevøstervej	2	2018
4050	Skibbyvej	9	2016
4050	Skibbyvej	11	2016
4050	Skibbyvej	13	2016
4050	Skibbyvej	15	2016
4050	Skibbyvej	17	2016
4050	Skibbyvej	19	2016
4050	Skibbyvej	21	2016
4050	Skibbyvej	23	2016
4050	Skibbyvej	25	2016
4050	Skibbyvej	29	2016
4050	Skibbyvej	31	2016
4050	Skibbyvej	33	2016
4050	Skibbyvej	34	2016
4050	Skibbyvej	35	2016
4050	Skibbyvej	36	2016
4050	Skibbyvej	38	2016
4050	Skibbyvej	40	2016
4050	Skibbyvej	42	2016
3550	Slagslundevej	5	2018
3550	Slagslundevej	9	2014
4050	Tørslevvej	67	2014
4050	Tørslevvej	74	2014

Opland 134

Opland 134 været hidtil været planlagt separatkloakeret opland i spildevandsplanen. Oplandet tages ud af spildevandsplanen og ejendommen vil blive kloakeret i takt med, at der eventuelt vedtages lokalplaner, som inddrager ejendommen i byzone og muliggør udstykning og bebyggelse af matriklen.

Påbud i det åbne land

Ejendomme, som allerede har modtaget påbud om forbedret spildevandsrensning:

postnr	adresse	Nr	Recipient	Rensekrav	Påbud år
3600	Apholm	8	Havelse Å	O	2012
3600	Apholm	10	Havelse Å	O	2012
4050	Skuldelevvej	38	Marbæksgrøften	O	2014
3550	Gl Københavnsvej	3	Græse Å	SO	2014
4050	Skibby Old	4	Vejlemølle Å	SO	2014
3550	Bonderupvej	9	Selsø kanal	SOP	2014
4050	Selsøvej	31	Selsø kanal	OP	2015
3550	Hjorthøjvej	1	Græse Å	SO	2015
3550	Hørup Skovvej	15	Græse Å	SO	2015
3550	Hørup Skovvej	17	Græse Å	SO	2015
3550	Jørlunde Overdrev	22	Græse Å	SO	2015
3550	Slangerup Ås	1	Græse Å	SO	2015
3550	Slangerup Ås	5	Græse Å	SO	2015
3550	Slangerup Ås	8	Græse Å	SO	2015
3550	Slangerup Ås	13	Græse Å	SO	2015
3550	Frederiksborgvej	11	Havelse Å	SO	2015
3550	Frederiksborgvej	13	Havelse Å	SO	2015
3600	Beckersvej	38	Mademose Å	SO	2015
4050	Oldvejen	11	Vejlemølle Å	SO	2015

4050	Oldvejen	14	Vejlemølle Å	SO	2015
4050	Toftehøj	6	Selsø kanal	SOP	2015

Ejendomme, der vil modtage påbud om forbedret spildevandsrensning i 2016:

Postnummer	Adresse	Nr.	Recipient	Rensekrav	Varsel af påbud	Påbud
3600	Græsevej	3	Havelse Å	O	Maj	August
3600	Græsevej	4	Havelse Å	O	Maj	August
3600	Græsevej	5	Havelse Å	O	Maj	August
3600	Græsevej	6	Havelse Å	O	Maj	August
3600	Græsevej	7	Havelse Å	O	Maj	August
3600	Græsevej	8	Havelse Å	O	Maj	August
3550	Hørupvej	15	Havelse Å	O	Maj	August
3550	Krogghøj	7	Havelse Å	O	Maj	August
3550	Kvinderupvej	11a	Havelse Å	SO	Maj	August
3550	Kvinderupvej	13	Havelse Å	SO	Maj	August
3550	Kvinderupvej	15	Havelse Å	SO	Maj	August
3550	Kvinderupvej	17	Havelse Å	SO	Maj	August
3550	Kvinderupvej	19	Havelse Å	SO	Maj	August
3550	Kvinderupvej	20	Havelse Å	SO	Maj	August
3550	Kvinderupvej	22	Havelse Å	SO	Maj	August
3550	Kvinderupvej	24a	Havelse Å	SO	Maj	August
3550	Kvinderupvej	28	Havelse Å	SO	Maj	August
3550	Manderupvej	6	Havelse Å	SO	Maj	August
3500	Manderupvej	10	Havelse Å	SO	Maj	August
4050	Marbækvej	4	Hønsepilsgrøften	O	Maj	August
4050	Ordrupholmsvej	8	Selsø Kanal	SOP	Maj	August
3550	Påstrupvej	5	Græse Å	O	Maj	August
4050	Skibbyvej	44	Vejlemølle Å	SO	Maj	August
4050	Skibbyvej	46	Vejlemølle Å	SO	Maj	August
3550	Slangerup Overdrev	10	Havelse Å	SO	Maj	August
3550	Tornebakke	2	Havelse Å	SO	Maj	August
3550	Tornebakke	3	Havelse Å	SO	Maj	August
3550	Tornebakke	5	Havelse Å	SO	Maj	August
3550	Tornebakke	6	Havelse Å	SO	Juni	September
4050	Teglværksvej (Selsøvej 30b)	1	Selsø Kanal	SOP	Juni	September
3550	Urtebækvej	4	Havelse Å	SO	Juni	September
3550	Urtebækvej	6	Havelse Å	SO	Juni	September
3550	Urtebækvej	8	Havelse Å	SO	Juni	September
3550	Ørnholmvej	8	Havelse Å	O	Juni	September
3600	Åbrinken	1	Græse Å	O	Juni	September
3550	Åbrinken	4	Græse Å	O	Juni	September
3600	Åbrinken	5	Græse Å	O	Juni	September

Ejendomme, hvor der skal udføres tilsyn med henblik på at vurdere, om der skal meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning:

Postnr.	Adresse	Nr.	Recipient	Rensekrav	Tilsyn (måned)	Varsel af påbud	Påbud
3550	Birkedalsvej	4	Græse Å	O	Juni	juli	august
3550	Frederiksborgvej	7	Græse Å	O	juni	juli	august
3550	Gl. Københavnsvej	7a	Græse Å	SO	juni	juli	august
3550	Gl. Københavnsvej	7b	Græse Å	SO	juni	juli	august
3600	Hjorthøjvej	2	Græse Å	SO	juni	juli	august
3600	Hjorthøjvej	3	Græse Å	SO	juni	juli	august
3600	Højskolevej	1	Græse Å	SO	juni	juli	august
3550	Hørup Skovvej	1	Græse Å	SO	juni	juli	august
3550	Hørup Skovvej	2	Græse Å	SO	juni	juli	august
3550	Hørup Skovvej	12	Græse Å	SO	juni	juli	august
3600	Hørup Skovvej	20	Græse Å	SO	juni	juli	august
3600	Hørup Skovvej	21	Græse Å	SO	juni	juli	august
3600	Hørup Skovvej	22	Græse Å	SO	juni	juli	august
3550	Hørupvej	14	Havelse Å	O	maj	juni	juli
3550	Jørlunde Overdrev	12	Græse Å	OP	juni	juli	august
3550	Kratvej	2	Havelse Å	SO	maj	juni	juli
3550	Kvinderupvej	30	Havelse Å	SO	maj	juni	juli
3550	Kvinderupvej	32	Havelse Å	SO	maj	juni	juli
3550	Københavnsvej	34	Græse Å	SO	juni	juli	august
3550	Københavnsvej	44	Græse Å	SO	juli	august	september
3550	Lindholmvej	2	Græse Å	SO	Juli	august	september
3550	Lindholmvej	3	Havelse Å	SO	maj	juni	juli
3550	Lystrupvej	15	Græse Å	SO	juli	august	september
3550	Manderupvej	3	Havelse Å	O	maj	juni	juli
3550	Manderupvej	4	Havelse Å	O	maj	juni	juli
3630	Orebjerg Alle	2	Lyngerup Grøft	SO	maj	juni	juli
3550	Påstrupvej	1	Græse Å	SO	juli	august	september
3550	Påstrupvej	2	Græse Å	SO	juli	august	september
3550	Ravnsbjergvej	1	Havelse Å	SO	maj	juni	juli
3550	Ravnsbjergvej	3	Havelse Å	SO	maj	juni	juli
3550	Slangerup Overdrev	14	Havelse Å	SO	maj	juni	juli
3550	Slangerup Ås	4	Græse Å	SO	juli	august	september
3550	Sundbylillevej	22	Græse Å	O	juli	august	september
3550	Tornebakke	1	Havelse Å	SO	maj	juni	juli
3600	Varmedalsvej	2a	Græse Å	O	juli	august	september
3600	Varmedalsvej	6	Græse Å	O	juli	august	september
3550	Vildbjergvej	1	Havelse Å	SO	maj	juni	juli
3550	Vildbjergvej	5	Havelse Å	SO	maj	juni	juli
3550	Ørnholmvej	4	Havelse Å	O	maj	juni	juli

Følgende ejendomme vil få meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning ved ejerskifte:

Postnummer	Adresse	Nr.	Recipient	Rensekrav
3600	Skelbæk	7	Havelse Å	O

Godkendelsesprocedure

I henhold til kapitel 4 i Bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12/2007 med senere ændringer (Spildevandsbekendtgørelsen), skal Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan og tillæg til spildevandsplanen offentliggøres med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen.

Såfremt der ikke fremkommer væsentlige indsigelser, kan spildevandsplaner og tillæg til spildevandsplaner endeligt vedtages efter høringsfristens udløb.

De vedtagne spildevandsplaner annonceres herefter og sendes i kopi til Naturstyrelsen.

Kommentar fra Frederikssund Forsyning

Frederikssund Forsyning bemærker, at de planlagte kloakeringer af ejendommene i visse tilfælde bliver forsinket. Dette har ikke givet anledning til ændringer, da den angivne tidsplan er det tidligste tidspunkt, hvor kloakering kan forventes.

Bilag 1
Miljøscreening af tillæg til spildevands-
planen

PLAN, VEJ OG MILJØ
Torvet 2
3600 Frederikssund

Telefon: 47 35 10 00
Telefax: 47 35 10 99

planogmiljoe@
frederikssund.dk
www.frederikssund.dk

NOTAT

Miljøscreening

i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Forslag til tillæg til spildevandsplan 2013-2021 – ændret tidsplan for meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning

Dato:
14-01-2016

Sagsbehandler:
mrjen

J.nr.:
06.00.05-P15-1-15

Dok. nr.:

LÆSEVEJLEDNING

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK 936 af 3. juli 2013 indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er for en række planer og programmer pligt til at foretage en miljøvurdering, mens der for andre planer og programmer først skal foretages en screening, for at finde ud af om planen eller projektet kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal miljøvurderes. Fremgangsmåden er beskrevet nedenfor.

A: Indledende screening

Indledningsvis undersøges det om lokalplanen er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og om området, omfattet af lokalplanen, er beliggende indenfor eller i nærheden af et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Hvis planen kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal der gennemføres en miljøvurdering.

Hvis planen er omfattet af bilag 3 eller 4 er der er ligeledes pligt til at gennemføre en miljøvurdering, men hvis der er tale om et mindre område på lokalt plan, eller den kun indeholder små ændringer til en eksisterende plan, skal det på baggrund af en screening vurderes om der skal foretages en miljøvurdering.

Hvis en plan ikke er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller omfattet af bilag 3 eller 4 skal det vurderes om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet i det hele taget (gå til step 2 – screening).

B: Planens indvirkning på miljøet – screening eller miljøvurdering?

Efterfølgende skema omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For de enkelte parametre foretages en kvalitativ vurdering af planens indvirkning på den pågældende miljøparameter.

Skal der foretages en miljøvurdering bruges tjeklisten som afgrænsning for omfanget af miljøvurderingen. De punkter, der i tjeklisten vurderes at have en væsentlig indvirkning på miljøet, skal indgå i miljøvurderingen.

Skemaet bruges også, når der foretages en screening af om en plan vil/kan få væsentlige indvirkning på miljøet i det hele taget.

Navn på plan eller program:
Karakteristik af området: (fx ubebygget, skov, å, købstadmiljø, eksisterende anvendelse...)
Karakteristik af planændringen: (fx ændret anvendelse, ændring af bebyggelsesprocenten...)

A. INDLEDENDE SCREENING

	Ja	Nej	Bemærkninger
Planen er omfattet af lovens (nr. 1533 af 11/12-2015) bilag 3 og/eller 4.	x		Planen er omfattet af lovens bilag 4, pkt. 10g. Da planen alene omhandler projekter, som omfatter mindre områder på lokalt plan skal der dog kun gennemføres en miljøvurdering, hvis ændringerne ellers må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. §3, stk. 2.
Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.		x	

B. PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET

VÆSENTLIGHEDSBE KATEGORI	1: Planens karakteristika - Hvad kendetegner planens påvirkninger?	Ja	Nej	Påvirkningsgrad			Ved ikke	Bemærkninger
				Mindre	Nogen	Større		
	Hvilket omfang af afledte projekter eller aktiviteter medfører planen				x			Planen medfører en ændring i tidsplanen for meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.
	Omfang af trafikmængde, ændret trafikmønster		x					
	Forbrug af naturressourcerne?		x					
	Kumulation med andre aktiviteter		x					

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer s. 2

	(eksisterende og planlagte)?							
	Har planen indflydelse på andre planer		x					
	Indeholder planen særlige tiltag for at fremme bæredygtighed		x					
	Miljøproblemer i planen		x					
	Relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning		x					
	2: Kendetegn ved det berørte område	Ja	Nej	Mindre	Nogen	Større	Ved ikke	Bemærkninger
	Sårbarhed / kvalitativ værdi		x					
	Områder eller landskaber med anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt, fællesskabsplan eller internationalt plan		x					

MILJØPARAMETRE							
	SANDSYNLIG VÆSENTLIG INDVIRKNING	Ikke væsentlig	Mindre væsentlig	Væsentlig	Ikke relevant	BEMÆRKNINGER	
M	Biologisk Mangfoldighed						
	Søer, åer, kyst, hede, skov (fx §3-områder)		x			Ved at påbyde forbedret spildevandsrensning på ejendomme, hvor der sker direkte udledning af husspildevand til recipienter, der ikke overholder sin målsætning pga. spildevand fra enkeltejendomme vil de opnå en bedre vandkvalitet og derved komme til at opnå målet om god økologisk kvalitet.	
	Skovrejsning/-nedlæggelse				x		
	Grønne strukturer				x		
	Fauna og Flora						
	Biotoper (særlige arter)				x		
	Habitatdirektivets Bilag IV				x		
Spredningskorridorer				x			
M	Jordbund						
	Jordbundsforhold / geologisk				x		

I	særpræg						
	Jordforurening					x	
	Vand						
	Grundvandsinteresser/ grundvandsstand					x	
	Udledning til søer, åer/overfladevand					x	
	Kloakering, håndtering af spildevand		x				De ejendomme, som modtager påbud om forbedret spildevandsrensning vil i langt de fleste tilfælde etablere et enkelt anlæg på ejendommen. Der er ikke på nuværende tidspunkt planer om at inddrage ejendommene i kloakopland og kloakere dem.
	Luft						
	Emissioner (partikler, luftarter) / smog						x
	lugt						x
	Klima						
	Energiforbrug/ afgivelse						x
	Vandstandsændringer (fx lavbundsområder)						x
	Vindforhold (fx turbulens ved høje bygninger)						x

BEFOLKNING	Befolkning (levestandard generelt)						
	Trafikal tilgængelighed/belastning					x	
	Svage grupper (ældre, handicappet m.fl.)					x	
	Adgang til uddannelse og arbejde					x	
	Boligforhold					x	
	Menneskers sundhed (individet)						
	Støj, vibrationer, lysgener, smog, arbejds miljø						x
	Trafiksikkerhed						x
	Fare ved brand, eksplosion, giftudslip, mv.						x
	Recreation friluftsliv/ grønne områder						x
KULTUR	Materielle goder						
	Adgang til service					x	
	Udviklingsvilkår/-muligheder (fx landområder)					x	
	Attraktive omgivelser / livskvalitet					x	

	/visuel værdi					
	Affaldsmængder (-håndtering)				x	
	Landskab					
	Landskabsværdi / særlige landskabstræk				x	
	Beskyttelsesområder nationalt /internationalt				x	
	Fredninger				x	
	Kulturarv					
	Kirker og deres omgivelser				x	
	Bygningskulturel arv / bymiljø /kulturmiljø				x	
	Fortidsminder				x	
	Arkæologisk arv				x	
	Almene bevaringsinteresser (fx lokalt)				x	
RESSOURCER	Ressourceforbrug					
	Arealforbrug				x	
	Energiforbrug				x	
	Vandforbrug				x	
	Produkter, materialer, råstoffer				x	
	Kemikalier, miljøfremmende stoffer				x	
	Affald, genanvendelse				x	

KONKLUSION

Frederikssund Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer screenet ovennævnte tillæg til spildevandsplan i forhold til de kriterier, som fremgår af lovens bilag 2 samt i forhold til lovens brede miljøbegreb. Screeningen fremgår af ovenstående skema.

Konklusionen på screeningen er at tillægget til spildevandsplanen ikke indebærer at der skal gennemføres en miljøvurdering, idet spildevandsplanen kun omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet.

Kommunens afgørelse annonceres samtidig med annoncering af spildevandsplanstillægget vedtages til 8 ugers høring. Kommunens afgørelse om, at tillægget ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, hvilket vil fremgå af annonceringen.